

HONDA



NEW

Honda News

Primavera 2020

Scopri la nostra nuova gamma a batteria e le nostre offerte di primavera.

PREMIO DI INSTALLAZIONE
FINO A CHF 300.- E
GARANZIA DI 5 ANNI PER
IL VOSTRO NUOVO ROBOT

+3
2 HONDA
SWISSCARE



MIMO

NEW



NEW



NEW

Miimo

Miimo è intelligente, segue i contorni del vostro prato, si fa gioco degli ostacoli e taglia finemente l'erba per darvi un terreno sano ed un prato perfetto su cui riposare. L'ultima novità della gamma, l'HRM40, è stato progettato per giardini fino a 400 m². Intuitivo, segue il filo perimetrale dell'impianto per regolare automaticamente la falciatura. A meno che non preferiate programmarlo voi stessi per falciare ad un orario prestabilito!

Proroga della garanzia 2+3 offerta fino al 31 dicembre 2020. Honda vi offre inoltre uno sconto di CHF 100.- sull'installazione di un Miimo HRM40 e di CHF 300.- per i modelli Miimo HRM310 / HRM520 e HRM3000.

SPECIFICHE TECNICHE MIIMO	NUOVO	HRM40ES	NUOVO	HRM40ESC	HRM310EAS	HRM520EAS	HRM3000S
							
Ampiezza dell'area di lavoro	Fino 400 m ²	Fino 400 m ²	Fino 1'500 m ²	Fino 3'000 m ²	Fino 4'000 m ²		
Capacità operativa	na	na	83 m ² /ora	125 m ² /ora	170 m ² /ora		
Inclinazione massima dell'area di rasatura	15 / 26%	15 / 26%	24° / 45%	24° / 45%	25° / 47%		
Inclinazione massima del filo sulle donne in pendenza	15 / 26%	15 / 26%	10° / 17%	10° / 17%	15° / 27%		
Livello di rumorosità garantito	63 db(A)	63 db(A)	62 dB(A)*	62 dB(A)*	59 dB(A)*		
Tipo di lama	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)	3 (Lame pivottanti)		
Larghezza di taglio	190 mm	190 mm	220 mm	220 mm	250 mm		
Regolazione altezza taglio	Manuale da 30 a 50 mm	Manuale da 30 a 50 mm	Manuale da 20 a 60 mm	Manuale da 20 a 60 mm	Elettrica da 20 a 60 mm		
Tipo di batteria	2.5 Ah	2.5 Ah	Li-ion 22,2V / 1,8 Ah	Li-ion 22,2V / 3,6 Ah	Li-ion 22,2V / 5,4 Ah		
Autonomia per ogni ricarica	45 min.	45 min.	40 min.	70 min.	90 min.		
Tempi di ricarica	45 min.	45 min.	30 min.	60 min.	45 min.		
Impermeabilità	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX5		
Applicazione per smartphone **	-	Mii-monitor 40	-	-	Android et iOS		
Pozizionamento della stagione di ricarica	Parallela al filo perimetrale / Flessibile	Parallela al filo perimetrale / Flessibile	Parallela al filo perimetrale / Flessibile	Parallela al filo perimetrale / Flessibile	Flexible		
Filo perimetrale e ganci in dotazione	125 m / 180 picchetti	125 m / 180 picchetti	200 m / 200 picchetti	300 m / 300 picchetti	-		
Lunghezza x larghezza x altezza	445 x 364 x 202 mm	445 x 364 x 202 mm	635 x 550 x 287 mm	635 x 550 x 287 mm	710 x 550 x 301 mm		
Peso	7,6 Kg	7,6 Kg	11,6 Kg	11,9 Kg	13,8 Kg		
Prezzo	999.-	1'199.-	1'990.-	2'490.-	2'990.-		

Tosaerba a batteria

I nostri nuovi tosaerba a batteria sono costruiti secondo gli standard di qualità Honda, per offrirvi le leggendarie prestazioni dei modelli a benzina.



NUOVO HRG 416 XB

- ▶ Leggero e maneggevole
- ▶ Robusto telaio in acciaio
- ▶ Resistente alle intemperie
- ▶ Performances de coupe comprovate

Larghezza di taglio

41 cm

619.-



ATTERIA AGLI IONI
DI LITIO 36V 4.0AH

- ▶ Autonomia < 365 m²
- ▶ Tempo di ricarica 35 min.

229.-



ATTERIA AGLI IONI
DI LITIO 36V 6.0AH

- ▶ Autonomia < 485 m²
- ▶ Tempo di ricarica 55 min.

319.-



BATTERIA AGLI IONI
DI LITIO 36V 9.0AH

- ▶ Autonomia < 730 m²
- ▶ Tempo di ricarica 77 min.

619.-



CARICATORE
8.0AH

99.-

NUOVO HRG 466 XB

- ▶ Modello a trazione
- ▶ Primo tosaerba a batteria con pacciamatura selettiva

Larghezza di taglio

46 cm

739.-



OFFERTE SPECIALI Pack HRG 416



+



+



= CHF ~~947.-~~ CHF 799.-

HRG416

Batteria
4AH

caricatore
8AH

Pack HRG466



+



+



= CHF ~~1'157.-~~ CHF 999.-

HRG466

Batteria
6AH

caricatore
8AH

www.honda.ch

Stampa : Editore e responsabile dei contenuti: Honda Suisse, rue de la Bergère 5, 1242 Satigny | Immagini : Honda Europe. Informazioni disponibili al momento della stampa, con riserva di errori o di omissioni. Le immagini possono differire dai modelli commercializzati in Svizzera relativamente ai dettagli degli equipaggiamenti. Hanno valore contrattuale esclusivamente i prezzi in vigore il giorno della consegna. Per saperne di più, potete rivolgervi a un concessionario o a un rivenditore Honda, oppure consultare il sito www.honda.ch

Manovrabile nei giardini di piccole dimensioni

NUOVA IZY 416C PK

- ▶ Piatto di taglio Air flow®
- ▶ Acciaio trattato anticorrosione
- ▶ A spinta

Dimensione del piatto di taglio	Aera di taglio fino a
41 cm	600 m ²

499.-



Roto-Stop® Frizione di blocco lame

Sui modelli semoventi, si possono disinserire le lame, lasciando il motore in funzione durante le operazioni di trasferimento e svuotamento sacco.



Auto-Choke

Il sistema Auto-Choke determina automaticamente la quantità d'aria necessaria per garantire un avvio e un funzionamento ottimali in tutte le condizioni di utilizzo.



Trasmissione idrostatica

La trasmissione idrostatica garantisce la massima accuratezza e un controllo della velocità fluido ed omogeneo.

Concepito per durare, per i grandi spazi

HRD 536C HX

- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Regolazione 7 posizioni di taglio
- ▶ Sicurezza Rotostop

Dimensione del piatto di taglio	Aera di taglio fino a
53 cm	2'200 m ²

1'690.- au lieu de ~~1'890.-~~



Il tosaerba super resistente per i professionisti

HRH 536 HXE

- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Alluminio rinforzato
- ▶ Sicurezza Rotostop

Dimensione del piatto di taglio	Aera di taglio fino a
53 cm	2'500 m ²

2'490.-



Ideale in caso di erba alta

UM 536 B

- ▶ Trasmissione a 2 velocità
- ▶ Trasmissione cardanica
- ▶ Motore pro GXV 160
- ▶ Freno di pendenza disponibile sul modello UM 536 EBE

2'490.-

Dimensione del piatto di taglio	Aera di taglio fino a
53 cm	3'000 m ²





Per un taglio netto e una raccolta dell'erba ottimizzata

HF2317 HME



- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Motore bicilindrico GCV 520
- ▶ Sistema Optiflow® incluso

Dimensione del piatto di taglio	Aera di taglio fino a
92 cm	4'000 m ²

4'490.-

Il meglio delle tecnologie Honda per il vostro giardino

HF2625 HTE



- ▶ Trasmissione idrostatica
- ▶ Motore bicilindrico GXV 600
- ▶ Sistemi Optiflow® e Versamow® inclusi
- ▶ Svuotamento elettrico del sacco raccoglierba

Dimensione del piatto di taglio	Aera di taglio fino a
122 cm	7'000 m ²

7'190.-



Pro

Specifici che professionali del motore
Progettati utilizzando elementi in acciaio e ghisa, questi motori garantiscono massima robustezza e resistenza di utilizzo.



Optiflow®

Ottimizza il flusso di aria tra i piatti di taglio e il sacco raccoglierba, favorendo una migliore raccolta dell'erba.



Svuotamento elettrico del sacco raccoglierba

Il sacco raccoglierba è comandato da un motore elettrico, attivabile mediante un semplice pulsante.



Lame sincronizzate

Le due lame di taglio sono sincronizzate per garantire una rasatura omogenea in ogni angolo, anche durante i cambi di direzione.



Sistema di mulching selettivo Versamow™

Azionando una singola leva è facile passare da un taglio con raccolta ad uno mulching con dispersione degli sfalci sminuzzati sul terreno.



- ▶ Display LCD
- ▶ Limitatore di velocità
- ▶ Fari LED
- ▶ Porta USB
- ▶ Vano portaoggetti



Prodotti portatili alimentati a batteria

Con il sistema universale Honda, la stessa batteria alimenta il tosaerba, il decespugliatore, il soffiatore e il tagliasiepi! L'intera gamma è completamente resistente alle intemperie.

HHT 36 AXB

- ▶ Doppio manico con imbracatura
- ▶ Filo di nylon e lama a 3 denti
- ▶ Motore brushless per una maggiore durata

749.-



HHB 36 AXB

- ▶ Batteria sulla cintura per una presa più leggera
- ▶ Due ugelli, piatto e rotondo
- ▶ Motore brushless per una maggiore durata

449.-



HHH 36 AXB

- ▶ Maniglia inclinabile
- ▶ Acciaio temprato di fabbricazione svizzera
- ▶ Lama a doppia faccia

699.-



Autonomia per ogni ricarica (min.)

Tipo di batteria	Tempo di ricarica (min.)	Decespugliatore HHT 36 AXB a filo	Decespugliatore HHT 36 AXB a lama	Soffiatore HHB 36 AXB	Tagliasiepi HHH 36 AXB
 36 V - 4 Ah	35	33	60	12	56
 36 V - 6 Ah	55	50	90	18	84
 36 V - 9 Ah	77	75	135	27	126

La gamma di decespugliatori si amplia

Ai modelli UMK 425 e 435, si aggiunge l'UMK 450 con motore 50 cm³, progettato per soddisfare le esigenze dei professionisti.

UMS 425 LN

- ▶ Motore da 50 cm³
- ▶ Trasmissione : asta dritta
- ▶ Trasporto ad anello

369.-



UMK 450 ELE

- ▶ Motore da 50 cm³
- ▶ Trasmissione : asta dritta
- ▶ Trasporto ad anello

839.-



UMK 450 XEE

- ▶ Motore da 50 cm³
- ▶ Trasmissione : asta dritta
- ▶ Doppia impugnatura
- ▶ Systemo antivibrazione
- ▶ Testina nylon professionale

1'049.-



UMK 450 EUE

- ▶ Motore da 50 cm³
- ▶ Trasmissione : asta dritta
- ▶ Doppia impugnatura

899.-



UMR 435 T

- ▶ Motore da 35 cm³
- ▶ Albero flessibile
- ▶ Trasporto dorsale e ad anello

799.-



Piattaforma inclinabile HP 500 HB

- Carico massimo: 500/350 kg
- Altezza del carico max.: 900 mm
- Gradiente max.: 25/25°
- Dimensioni del pianale (mm): L 1.200 . l 560-900 . H 200
- Idrostatico



6'630.-

Autonomia estesa EM 5500 CXE

- Potenza massima 5.5 kW
- Potenza continua 5.0 kW
- Capacità del serbatoio 23,5 l
- Autonomia 8h



2'890.-

Generatore portatile per tutte le attività del tempo libero EU 22i



- Potenza massima 2.2 kW
- Potenza continua 1.8 kW
- Autonomia 4h
- Peso a vuoto 20,7 kg

1'690.- invece di **1'790.-**

Estensione della garanzia offerta

Pompa dell'acqua ultraleggera WX 10 E1



- Flusso massimo: 120 l/min
- Pressione: 3,7 bar
- Autonomia: 1h
- Peso a secco: 6,1 kg

629.-

Compatto ed efficiente per un lavoro di qualità FG 320 E2

- Motore GP160
- Velocità di marcia avanti 2 (avanti/indietro)
- Dimensione del piatto di taglio: 80 cm
- Stegole spostabili



799.- invece di **899.-**

MESSA IN FUNZIONE

Preparazione del vostro materiale senza ulteriori costi : olio, avviamento, regolazione e prima messa in funzione della macchina

AFTER-SALE

- Personale formato nel nostro centro autorizzato Honda
- Diagnostica e valutazione delle operazioni di riparazione
- Assistenza tecnica ai rivenditori assicurati da Honda

GARANZIA CONTRATTUALE HONDA DA 2 ANNI

Pezzi di ricambio e mano d'opera (1) o a partire da 35.-, PACCHETTO TRANQUILITÀ PER 5 ANNI CON L'ESTENSIONE + 3 ANNI (1)

Honda vi propone la possibilità di prolungare, dietro pagamento, la garanzia contrattuale per la gamma di prodotti Giardino e Industria (2)

PIEZZI DI RICAMBIO

Disponibilità di parti originali Honda garantite per almeno 10 anni. (1)

(1) Si vedano le condizioni nel punto vendita.

(2) Prodotti della categoria Industria, motopompe, generatori et prodotti a batteria esclusi.