

Sortiments Katalog

2020

STIGA







Ordentlich oder wild, klein oder gross, schlicht oder bunt

Gärten sind wie ihre Eigentümer. Es gibt sie in allen erdenklichen Arten. Wir bei Stiga lieben einfach alle Gärten und uns ist jeder Gärtner wichtig. Deswegen möchten wir die besten Gartengeräte herstellen, damit Sie ihren Garten geniessen können.

Your garden, your life.



STIGA

Inhaltsverzeichnis

Akku-Systeme 6

500 Serie System 6

Serie System



Reinigung 19

Laubbläser & -sauger 20
 Hochdruckreiniger 22
 Handkehrmaschinen 26
 Schneefräsen 28

Laubbläser & -sauger



Hochdruckreiniger



Schneefräsen



Rasenmäher 30

Twinclip 32
 Collector, Combi 36
 Multiclip 40
 Spindelmäher 44

Twinclip



Collector & Combi



Multiclip



Spindelmäher



Rasenroboter 46

Autoclip 200 Serie 48
 Autoclip 500 Serie 50

Autoclip 200 Serie



Autoclip 500 Serie



Frontmäher 54

Villa 56
 Zubehör Villa 58
 Park 60
 Park Pro 66
 Mähdecks 68
 Park Zubehör 70
 Universalzubehör 72
 Zero Turn 74

Villa



Park



Zero Turn



Rasentraktoren 78

Tornado	80
Estate	82
Combi	86
Zubehör	88

Tornado



Estate



Combi



Handgeräte 94

Motorsensen & Rasentrimmer	96
Zubehör	100
Heckenscheren	102
Kettensägen	106
Zubehör	108
Häcksler	110
Vertikutierer	112
Motorhacken & Einachser	114

Rasentrimmer



Kettensäge



Häcksler



Motorhacken



Bekleidung 118

Jacken, Hosen	120
Handschuhe, Hosenträger, Helm	121

Jacken



Hosen



Handschuhe



Spielwaren 122

Rasenmäher	122
Trettraktor	123

Rasenmäher



Trettraktor



500 Serie System

Verwenden Sie die gleiche Energie für mehrere Maschinen





Bei dem STIGA 500er Serie System wird die gleiche Batterie für verschiedene Maschinen verwendet

Für jeden Gartenjob gibt es ein STIGA Akku-Werkzeug.

Unabhängig davon ob Sie mähen, blasen, schneiden oder trimmen, müssen Sie nie wieder einen Kompromiss zwischen der tatsächlichen Leistung und den Vorteilen der Batterie eingehen. Die Batterien können auch von Werkzeug zu Werkzeug ausgetauscht werden, sodass Sie für alle Gartenarbeiten dieselbe Energie verwenden können.

Jetzt können Sie alles haben - und noch mehr!



1. Ergonomie
2. Transport Griff
3. Auslöseknopf
4. Ladestatus
5. Lithium-Ionen Batterie





500 Series System

Rasenmäher

Intelligenter Energie. Mehr Leistung.



INTELLIGENTERE ENERGIENUTZUNG

Die beiden Akkus arbeiten zusammen und gleichzeitig, indem sie den Energieverbrauch im Herzen eines STIGA-Rasenmähers automatisch ausgleichen.



NOCH MEHR LEISTUNG

Ein neuer Standard wird definiert, da die beiden Batterien sich selbst ausbalancieren: Mehr Energie wird gleichzeitig bereitgestellt und es ist kein Umschalten der Akkus während des Mähens erforderlich.




LÄNGERE LEBENSDAUER

Die gemeinsame Arbeit der Akkus führt zu weniger Abnutzung und garantiert dem Powerhead eine längere Lebensdauer.

Intelligentes Batteriemanagement

Zwei Akkus arbeiten als eine Einheit: Sie synchronisieren sich und gleichen automatisch die Energie aus. Sie arbeiten zusammen, was bedeutet, dass sie **mehr Energie** für **längere Zeit** liefern.

Sie können Ihre Arbeit fortsetzen, ohne aufhören zu müssen, die Batterien zu wechseln oder auszutauschen. Auf diese Weise können Sie nicht nur länger arbeiten, sondern die Lebensdauer der Batterien bleibt erhalten.



Combi



Multiclip



Einfacher Griff und digitale Anzeige

Das Digital- Display am Griff zeigt alle Betriebsinformationen:

- Batterieladung in %
- Geschwindigkeitsskala
- Aktivierung des Eco-Modus, wodurch die Motordrehzahl von 2900 auf 2600 U/min reduziert wird. Wenn keine volle Leistung benötigt wird, bleibt die Batterieenergie erhalten und dadurch die Laufzeit um 15% erhöht, wodurch die Laufzeit um 15% erhöht wird.



Sanft in Bewegung Mähgeschwindigkeit bei Ihrem gewünschten Gang

Diese Rasenmäher sind selbstfahrend, was bedeutet, dass sie sich sanft vorwärts bewegen, sobald Sie möchten. Sie können die Geschwindigkeit des Mähers von 2,5 bis 5 km / h einstellen, um ihn an Ihren Gang anzupassen.

Sie brauchen nicht anzuhalten und zu wechseln.

Es ist nicht notwendig, während der Arbeit anzuhalten oder umzuschalten von einem Akku zum Anderen: Akkus werden automatisch synchronisiert und gleichen die Energie aus, um größere Leistung und einen intelligenten Energieverbrauch zu garantieren.



500 Serie System



AKKU-RASENMÄHER	COMBI 43 Q DAE	COMBI 48 SQ DAE	COMBI 55 SQ DAE
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	259 Wh	346 Wh	432 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V
Anzahl Akkus inkl.	1 x 2.0 Ah / 1 x 4.0 Ah	2 x 4.0 Ah	2 x 5.0 Ah
Eco Mode	ja	ja	ja
Ladegerät	1	1	2
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	550 m ²	600 m ²	750 m ² (1'500 m ² mit 2 Akkus)
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	41 cm	46 cm	53 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22 – 65 mm	22 – 80 mm	25 – 80 mm
Schnitthöhenverstellung	6-fach	6-fach	5-fach
Komfort			
Radantrieb	ohne Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	200/200 mm, Kugellager	200/280 mm, Kugellager	200/280 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	90.2 dB (A)	94.3 dB (A)	96.9 dB (A)
Eigengewicht	27 kg	32 kg	37 kg
EAN	8008984814356	8008984814042	8008984831575
Artikelnummer	2L0431808/ST1	2L0483808/ST1	294556878/ST2
UVP inkl. 7.7% MwSt.	990.00 CHF	1'290.00 CHF	1'690.00 CHF

Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten




Das Geheimnis ist Multiclip

SPAREN SIE ZEIT UND GELD

Multiclip! Eine spezielle Technik, mit der die Grashalme in mehreren Schritten extrem zerkleinert werden. Diese Reste müssen nicht mehr zusammengekehrt und entsorgt werden. Laub- und Grasreste werden so fein zerkleinert, dass sie nach ein paar Tagen im Rasen verschwunden sind. Dieses macht die Gartenarbeit schneller, einfacher und umweltfreundlicher. Sie benötigen nur etwa 70 % der Zeit. Das bedeutet eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Abgase um 30 %. Ausserdem sparen Sie die Zeit, die normalerweise zum Aufsammeln der gemähten Halme benötigt wird. Ihr Geldbeutel und die Umwelt freuen sich.

Ausserdem sparen Sie bares Geld, denn an vielen Orten entstehen Kosten für die Entsorgung von Gartenabfällen. Außerdem erhalten Sie weniger ungebetene Gäste, denn Grasreste auf dem Kompost locken oft Schädlinge an.





AKKU-RASENMÄHER	MULTICLIP 50 SX DAE	MULTICLIP 47 S DAE
Leistung & Ausstattung		
Energiegehalt	346 Wh	259 Wh
Nennspannung	48 V	48 V
Anzahl Akkus inkl.	2 x 4 Ah	2 x 4 Ah
Eco Mode	ja	ja
Ladegerät	1	1
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	425 m ² (850 m ² mit 2 Akkus)	400 m ² (800 m ² mit 2 Akkus)
Multiclip	ja	ja
Schnittbreite	48 cm	45 cm
Schnitthöheeneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 75 mm	31 – 80 mm
Schnitthöhenverstellung	5-fach	5-fach
Komfort		
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Holm	Pro Holm, klappbar, mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display
Gehäuse	Stahl	Stahl
Räder	210/210 mm, Kugellager	210/210 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	85.6 dB (A)	82.6 dB (A)
Eigengewicht	34 kg	28 kg
EAN	8008984814417	8008984814387
Artikelnummer	291502078/ST1	292472078/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'290.00 CHF	1'190.00 CHF

Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten.


500 Serie System

Einzelbatterie Rasenmäher- und Handgeräte



SLM

Rasenmäher



Verfügbar in zwei Modellen:

- SLM 536 AE, SLM 540 AE
- Kompakt und leicht
- Klappgriff für einfachen Transport und platzsparendes Lagern



Akkuladestand wird immer angezeigt

Welche Maschine Sie auch immer verwenden, Gebläse oder ein Trimmer, Sie können jederzeit den Akkuladestand des Akkus sehen: Grüne LED Lichter werden Sie wissen lassen ob Sie weiter arbeiten können oder ob Sie aufhören müssen um den Akku wieder aufzuladen.

Völlige Kontrolle in Ihren Händen

Leistungssteuerungstastatur mit allen Befehlen zur Hand und den Ladestatus, der immer angezeigt wird, mit allen Betriebsinformationen.





AKKU-RASENMÄHER	SLM 536 AE	SLM 540 AE
Leistung & Ausstattung		
Motor / Leistung	48 V / 2 Ah	48 V / 4 Ah
Empf. Mähfläche	200 m ²	350 m ²
Schnittgut auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja
Seitenauswurf	nein	nein
Schnittbreite	34 cm	38 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 – 75 mm	25 – 75 mm
Schnitthöhenverstellung	6-fach	6-fach
Komfort		
Fangkorb, Volumen	35 lt	40 lt
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen
Räder	140 / 170 mm	150 / 250 mm
EAN	8008984832220	8008984832251
Artikelnummer	294346068/ST1	294386068/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	490.00 CHF	530.00 CHF

Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten



MOTORSENSE	SBC 500 AE
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	172,8 Wh
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	4.0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 450 W
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, starr
Schnittbreite	38 cm
Gestrüppmesser	25.4 cm, 4-Zahn
Komfort	
Schaft	nicht teilbar
Handgriff	Mono
Tragegurt	einfach
Arbeitszeit	ca. 40 Min. mit empfohlenem 4.0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationswert (Griff)	3.63 / 2.81 m/s ²
Gewicht	3.4 kg
EAN	8008984811805
Artikelnummer	278200008/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt. (ohne Batterie)	340.00 CHF

LAUBBLÄSER	SAB 500 AE
Motor & Ausstattung	
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 260 W
Akku Spannung / Leistung	48 V
Max. Luftgeschwindigkeit	55 m/Sek.
Max. Luftvolumen	14,4 m ³ /Min.
Luftgeschwindigkeit	3 Stufen
Arbeitszeit	ca. 20 Min. mit empfohlenem 2.0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationswert (Griff)	11,4 m ³ / min
Gewicht	2,6 kg
EAN	8008984811836
Artikelnummer	278500008/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt. (ohne Batterie)	190.00 CHF



MULTITOOL SMT 500 AE (3-TEILIG)	SMT 500 AE	HECKENSCHERE	SÄGE
Motor & Ausstattung			
Motor / Leistung		Bürsten Motor / 455 W	Bürsten Motor / 465 W
Akku Spannung / Ladung		48 V / 2 Ah Batterie	48 V / 2 Ah Batterie
Arbeitszeit		40 min	15 min
Klingenlänge		46 cm	-
Schnittlänge		44 cm	-
Zahnabstand		28 mm	25 cm
Kettentyp			3/8" .050" (91PX040X)
Kettengeschwindigkeit			5 m/s
Kettenschmierung			automatisch
Auszugslänge / Gerätelänge	65 cm / max. 295 cm		
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	-	92 dB(A)	94 dB(A)
Gewicht		4,6 kg	6,3 kg
Vibrationswert (Griff)		1.27 / 1.43 m/s ²	4.94 / 3.57 m/s ²
EAN	7630038644766		
Artikelnummer	278720008/ST1		
UVP inkl. 7.7 % MwSt. (ohne Batterie)	300.00 CHF		



RASENTRIMMER SGT 500 AE

Motor & Ausstattung	
Motor / Leistung	Bürsten Motor / 380 W
Akku Spannung / Leistung	48 V
Nylonfadenkopf	Automatik Doppelfadenkopf
Schnittbreite	30 cm
Komfort	
Schaft	25,4 mm, teleskopisch
Handgriff	verstellbarer Monogriff
Schnittwinkel	90° Einstellbar mit Kantenschneidefunktion
Arbeitszeit	ca. 20 Min mit empfohlenem 2.0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	94 dB (A)
Vibrationswert (Griff)	2.65 / 2.65 m/s ²
Gewicht	3,0 kg
EAN	8008984811782
Artikelnummer	278100008/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt. (ohne Batterie)	190.00 CHF

500 Serie System



HECKENSCHERE SHT 500 AE

Motor & Ausstattung	
Motor / Leistung	Bürsten Motor / 350 W
Akku Spannung / Leistung	48 V
Messerlänge	58 cm
Schwerttyp	Doppelmesser, lasergeschnitten
Schwertlänge	51 cm
Zahnabstand	27 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	180° - 5 Positionen
Arbeitszeit	ca. 50 Min
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	94 dB (A)
Vibrationswert (Griff)	2.32 / 2.32 m/s ²
Gewicht mit Messer	3,5 kg
EAN	8008984811812
Artikelnummer	278300008/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt. (ohne Batterie)	190.00 CHF



NEW

KETTENSÄGE SPR 500 AE

Motor & Ausstattung	
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1000 W
Akku Spannung / Leistung	48 V / 4,0 Ah Batterie
Schwertlänge	30 cm
Kettentyp	3/8" .050" - 91PX045X
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Komfort	
Kettenbremse	manuell
Ölpumpe	automatisch
Kettenspannung	seitlich
Arbeitszeit (+/- 20%)	12 min
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	105 dB (A)
Vibrationswert (Griff)	4.37 / 3.72 m/s ²
Nettogewicht ohne Schwert und Kette:	2.9 kg
EAN	7630038644018
Artikelnummer	278420008/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt. (ohne Batterie)	310.00 CHF



AKKUS SBT 550 AE SBT 540 AE SBT 520 AE

Spannung	48 V	48 V	48 V
Ladezeit (schnell)	2 h	1 h 50 min	50 min
Ladezeit (Standard)	3 h 40 min	3 h	1 h 30 min
Ladung	5,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Gewicht	1.4 kg	1.4 kg	0.9 kg
EAN	8008984811959	8008984811959	8008984811843
Artikelnummer	278015008/ST1	278014008/ST1	278012008/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	260.00 CHF	220.00 CHF	150.00 CHF



NEW

LADEGERÄT SFC 530 AE SCHNELL SCG 515 AE STANDARD SDC 515 AE DUAL

Spannung	48 V	48 V	48 V
Stromausgabe	3,0 A	1,5 Ah	1,5 Ah
Gewicht	0.75 kg	0.6 kg	0.98 kg
EAN	8008984811980	8008984811973	7630038644056
Artikelnummer	278030008/ST1	278020008/ST1	278020208/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	150.00 CHF	60.00 CHF	170.00 CHF

500 Serie System



Geräte zur Reinigung sämtlicher Oberflächen



Reinigung

Laubbläser

So geht Dir nie die Puste aus!

Jeder, der es liebt Laub zu harken, bis er Blasen an den Fingern hat, hebe bitte die Hand! Nicht so viele, schätzen wir. Aber zum Glück erledigen diese Arbeit die Stiga Laubbläser. Sie sind leicht zu handhaben und durch ihren geringen Geräuschpegel auch in der Nachbarschaft anerkannt. Und – ganz wichtig – an einem kühlen und frischen Herbsttag ist es einfach die angenehmste Art, das Laub zu entfernen.





LAUBBLÄSER	SBL 327 V	SBP 375
Motor & Ausstattung		
Leistungsquelle	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	27,6 cm ³	75,60 cm ³
Leistung	0,8 kW	3,10 kW
Tankinhalt	0,45 L	2,1 L
Durchschnittliches Luftvolumen	750 m ³ /Std.	1500 m ³ /Std.
Maximale Luftgeschwindigkeit	85 m/s	100 m/s
Anti Vibrations System (AVS)	ja	ja
Saugfunktion	ja, inkl. Vakuum Kit mit Fangsack	-
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht / inkl. Vakuum Kit	4,6 kg/5,9 kg	11,6 kg
Vibrationspegel	2 m/s ²	1,5 m/s ²
Schallleistungspegel (LWA)	109 dB(A)	112 dB (A)
EAN	8008984632110	8008984785960
Artikelnummer	255127002/15	255175102/S17
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	290.00 CHF	520.00 CHF



Hochdruckreiniger



Reinigung mit Wasser

- » Wenn Kehren und Auffangen nicht ausreicht
- » Um Flächen nach dem Entfernen des größten Schmutzes so zu reinigen, dass sie wie neu aussehen
- » Entfernt Schimmel, anhaftenden Schmutz, Staub, Schlamm und Erde



HPS 110

- » Äusserst kompakt
- » Aluminium-Pumpwerk
- » Eingebautes Zubehörfach
- » Ideal für leichte Verschmutzung



HPS 235 R



HPS 345 R

- » Benutzerfreundlich
- » Aluminium-Pumpwerk
- » Eingebautes Zubehörfach
- » Ideal für mittlere Verschmutzung



HPS 550



HPS 650 RG

- » Überlegene Leistung
- » Messing-Pumpwerk
- » Überlegene Materialien
- » Ideal für starke Verschmutzung

Einstellbarer Druck

Stiga Hochdruckreiniger säubern:



Garten-
geräte und
Werkzeuge



Garten-,
Terrassen-
oder
Balkon-
möbel



Kinder-
spielgeräte
im Freien,
Fahrräder



Motorräder
und
Motorroller



Stadt-
fahrzeuge

Wege, Auffahrten und Gehweg-
platten zu Ihrem Hauseingang
oder Ihrer Gartenlaube und alle
gepflasterten Flächen



Holzele-
mente und
Fassaden
von Holz-
häusern



Aussen-
terrassen,
Innenhof
und
Treppen



Einfriedungen

PKW und SUV



Fusswege
um Häuser
und
Fassaden



Camping-
fahrzeuge
und Boote



Schwimm-
bäder

Hochdruckreiniger



HOCHDRUCK-REINIGER	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
Motor	Universal	Universal	Induktion	Induktion	Induktion
Motorleistung	1400 W	1800 W	2100 W	2500 W	2800 W
Druck	Max. 110 bar	Max. 135 bar	Max. 145 bar	Max. 150 bar	Max. 150 bar
Fördermenge max. L	380	440	450	520	550 (600)
Pumpsystem	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)
Pumpe	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Messing	Messing
Schlauchtrommel	-	ja	ja	ja	ja
Typ Schlauchtrommel	-	Standard	Standard	Hochdruckschlauch	Hochdruckschlauch
Pistole	Plastik	Plastik	Plastik	Metall und Gummi	Metall und Gummi
Zusätzlicher Griff	-	-	-	Ja	Ja
Strahlrohr	Standard Typ 1	Standard Typ 2	Standard Typ 3	Metallstrahlrohr verstellbar	Metallstrahlrohr verstellbar
Düse	verstellbar, drehbar	verstellbar, drehbar	verstellbar, drehbar	-	-
Düsenhalterung	-	ja	ja	-	-
Schlauch	5m	6m	8m	10m	12m
Schlauchtyp	PVC	PU	PU	ARMIERT	ARMIERT
Handgriff		Teleskop/Aluminium	Teleskop/Aluminium	Teleskopgriff Soft / Aluminium	Teleskopgriff Soft / Aluminium
Kabelhalterung	ja	ja	ja	ja	ja
Räder		ja	ja	ja	ja
Reinigungsaufnahme	Schaumprüher	Schaumprüher	Schaumprüher	Reinigungstank	Reinigungstank
Reinigungsdosierung	-	-	-	ja	ja
Druckverstellung	-	-	-	-	ja
Inkl. Wasserfilter	ja	ja	ja	ja	ja
EAN	8008984800625	8008984800632	8008984800649	8008984800656	8008984800670
Artikelnummer	2C1101401/ST1	2C1351801/ST1	2C1452103/ST1	2C1502504/ST1	2C1502804/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	150.00 CHF	240.00 CHF	330.00 CHF	540.00 CHF	640.00 CHF

HPC STARTING KIT PREMIUM	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG	MENGE
Mini Schnellkupplung		●	●			3
Deluxe Schnellkupplung		●	●	●	●	3
Waschbürste	●	●	●	●	●	5
Rotierende Waschbürste	●	●	●	●	●	5
Schlauch Kit 16m				●	●	5
HP PU Schlauchverlängerung 8 m	●	●	●			5
HP Schlauchverlängerung 8 m mit Verschluss				●	●	5
Schnellverschluss	●	●	●	●	●	5
Wasserfilter	●	●	●	●	●	5
Strahlrohr Kit	●	●	●	●	●	5
Adapter	●	●	●	●	●	5
Art. Nr. 2C0000001/ST1					●	43

Hochdruckreiniger

HPC STARTING KIT COMPACT	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG	MENGE
Mini Schnellkupplung		●	●			3
Waschbürste	●	●	●	●	●	5
Rotierende Waschbürste	●	●	●	●	●	5
HP PU Schlauchverlängerung 8 m	●	●	●			5
Schnellverschluss	●	●	●	●	●	5
Wasserfilter	●	●	●	●	●	5
Strahlrohr Kit	●	●	●	●	●	5
Adapter	●	●	●	●	●	5
Art. Nr. 2C0000000/ST1						38



ZUBEHÖR

Artikelnummer	Pos	Produktbezeichnung	HPS 110	HPS 235 R	HPS 345 R	HPS 550 R	HPS 650 RG
1500-9000-01	1	Hochdruck-Pistole T1	S				
1500-9001-01	2	Hochdruck-Pistole T3		S	S		
1500-9002-01	3	Hochdruck-Pistole T5				S	S
1500-9003-01	4	Rotationsstrahldüse T1-T3	S	S	S		
1500-9004-01	5	Einstellbare Strahldüse T1	S				
1500-9030-01	5	Einstellbare Strahldüse T2		S			
1500-9005-01	6	Einstellbare Strahldüse T3			S		
1500-9006-01	7	Lanzenverlängerung T1	S				
1500-9007-01	8	Lanzenverlängerung T3		S	S		
1500-9008-01	9	Lanze T5 (mit Rotationsdüse)				S	S
1500-9009-01	10	Lanze T5 (mit Düse)				S	S
1500-9010-01	11	HP Schlauch (8 m)	S	S	S		
1500-9011-01	12	HP Stahlschlauch (12m)				S	S
1500-9032-01	11	HP Stahlschlauch (9m)			S		
1500-9033-01	11	weicher Schlauch (6m)		S			
1500-9031-01	13	Schaumsprühflasche Kit (0.75 lt)	S	S	S		
1500-9013-01	14	Reinigungsbürste für grosse Flächen	O	O	O		
1500-9014-01	15	Bürste mit Reinigungsmitteltank für grosse Flächen				O	O
1500-9015-01	16	Universalbürste mit weichen Borsten	O	O	O	O	O
1500-9016-01	17	Rotationsbürste für schonendes Reinigen	O	O	O	O	O
1500-9017-01	18	Wassersaugset	O	O	O	O	O
1500-9018-01	19	Rohrblaufschlauch Kit (10m)	O	O	O	O	O
1500-9019-01	20	Rohrblaufschlauch Kit (16m)	O	O	O	O	O
1500-9020-01	21	Unterboden Lanzensatz	O	O	O		
1500-9021-01	22	Schlauchverlängerung	O	O			
1500-9022-01	23	Schlauchverlängerung			O	O	O
1500-9023-01	24	Wasseranschluss	O	O	O	O	O
1500-9024-01	25	Wasserfilter	S	S	S	S	S
1500-9025-01	26	Adapter	O	O	O	O	O
1500-9026-01	27	Adapter	O	O	O	O	O
1500-9027-01	28	Reinigungsmittel für Fahrräder und Motorräder	O	O	O	O	O
1500-9028-01	29	Reinigungsmittel für Boote und Autos	O	O	O	O	O
1500-9029-01	30	Reinigungsmittel universal	O	O	O	O	O

Reinigung

S: Standard / O: Optional

Handkehrmaschinen

Da kann kein Besen mithalten.

Gehwege, Einfahrten oder Flächen rund um Haus und Garten bequem, schnell und zuverlässig von Schmutz befreien.

- Bis zu 8x schnelleres Fegen
- Manueller, riemenloser Antrieb
- Einfache Höhenverstellung
- Platzsparende Lagerung
- Einfaches entleeren des Fangbehälters
- Kein herausfallen des Kehrguts
- Geringer körperlicher Aufwand
- Entlastung des Rückens



Handkehrmaschinen



HANDKEHRMASCHINE	SWP 355	SWP 475	SWP 577
Arbeitsbreite	550 mm	750 mm	770 mm
Arbeitsprinzip	Turbo-Kehrsystem	Turbo-Kehrsystem	Turbo-Kehrsystem
Räder	210 mm/ 8,2"	250 mm / 9,8"	275 mm/10,8"
Bürstenantrieb	manuell, riemenlos	manuell, riemenlos	manuell, riemenlos
Tellerbesen	2	2	2
Kehrwalze	ja	ja	ja
Schmutzbehältervolumen	20 l	50 l	50 l
Flächenleistung	ca. 1600 m ²	ca. 2900 m ²	ca. 3000 m ²
Seitenführung	ja - einseitig	-	ja - einseitig
Feinstaubfilter	-	-	ja
Bürstenniederhalter	-	-	ja - einseitig
Bürstentyp	Nylon	Nylon	Nylon
Bürste Ø	300 mm / 11,8"	410 mm / 16,1"	410 mm / 16,1"
Höhenverstellung der Bürsten	3 Stufen	7 Stufen	8 Stufen
Schmutzgeschütztes Getriebe	-	-	ja
Schmutzbehälter mit Tragegriff	ja	ja	ja
Einstellb./ klappb. Schubbügel	ja	ja	ja
Abmessungen L x B x H mm	560 x 225 x 639 mm	805 x 780 x 275 mm	805 x 790 x 285 mm
Gewicht	7,2 kg	11,2 kg	14,6 kg
EAN	8008984800595	8008984800601	8008984800618
Artikelnummer	2W0552511/ST1	2W0755011/ST1	2W0775012/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	290.00 CHF	390.00 CHF	490.00 CHF



Schneefräsen

Solange er am richtigen Platz ist – also nicht in Ihrer Einfahrt, ist Schnee eine tolle Sache. Und mit unseren Schneefräsen können Sie auch ganz einfach dafür sorgen, dass das auch so bleibt.

Für einfachere Aufgaben auf harten und flachen Oberflächen können Sie eine unserer praktischen einstufigen Schneefräsen wählen oder eine der leistungsstärkeren zweistufigen Schneefräsen, die es auch mit stark verdichtetem Schnee auf beinahe allen Oberflächen aufnimmt. Denn eines ist sicher. Diesen Winter verbringen Sie weniger Zeit in der Einfahrt und mehr auf der Piste – oder vor einem schönen gemütlichen Feuer.

Herzlich willkommen, lieber Winter, wir sind vorbereitet.



SCHNEEFRÄSE	ST 3146 P
Leistungsquelle	Benzin
TYP	Einstufig
Arbeitsbreite	46 cm
Einzugshöhe	28 cm
Frässhnecke Ø	17 cm
Frästyp	Kunststoff
Wurfweite ca.	1-6 m
Räder	Kunststoff
Motor	GGP SM50
Hubraum	287 cm ³
Leistung	1,65 kW @ 3600 U/min.
Antrieb	Förderschnecke
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start
Bedienungs Auswurfschacht	180° Handverstellung
Deflektortyp	Kunststoff
Wurfweitenverstellung	Manuelle Verstellung
Gewicht (netto)	ca 26,5 kg
EAN	8008984502444
Artikelnummer	18-2807-31
UVP inkl. 7.7% MwSt.	540.00 CHF

Schneefräsen



SCHNEE-FRÄSEN	ST 4262 P	ST 5262 PB	ST 5266 PB	ST 5266 PB TRAC	ST 6276 PB
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
TYP	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	62 cm	62 cm	66 cm	66 cm	76 cm
Einzughöhe	51 cm	51 cm	51 cm	52 cm	51 cm
Frässhnecke Ø	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Frästyp	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Lüfterrad Ø	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	36 cm
Wurfweite ca.	1-9 m	1-11 m	1-12 m	1-12 m	1-15 m
Räder	14" x 5.00-6	14" x 5.00-6	16" x 4.80-8 Snow Hog	Raupen	16" x 6.50-8 Snow Hog
Motor	Stiga SM 70 ES	B&S 950 Snow Series	B&S 1150 Snow Series	B&S 1150 Snow Series	B&S 1650 Snow Series
Hubraum	212 cm³	208 cm³	250 cm³	250 cm³	420 cm³
Leistung	4,4 kW @ 3600 U/min.	4,64 kW @ 3600 U/min.	5,0 kW @ 3600 U/min.	5,0 kW @ 3600 U/min.	6,57 kW @ 3600 U/min.
Antrieb	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe + Easy Turn	Friktionsscheibe + Easy Turn	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe + Servolenkung
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start
Gänge	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R
Bedienungs Auswurfschacht	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° Handkurbel am Bedienpanel	190° elektrisch
Deflektortyp	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Wurfweitenverstellung	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Elektrisch
Scheinwerfer		LED	LED	LED	LED
Gashebel	ja	ja	Ja	Ja	ja
Sonstiges	Ergoholm mit Softgriff HDPE Gleitkufen + Metall	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn	Ergoholm mit Softgriff Beheizte Handgriffe HDPE Gleitkufen + Easy Turn
Gewicht (netto)	90 kg	95 kg	96 kg	108 kg	134 kg
Gewicht (brutto)	107 kg	104 kg	118 kg	126 kg	150 kg
Abmasse (L x B x H):	1480x620x1040 mm	1400 x 620 x 1030 mm	1425 x 673 x 1136 mm	1500 x 660 x 1040 mm	1400 x 805 x 1130 mm
EAN	8008984502512	8008984783164	8008984502536	8008984507388	8008984783157
Artikelnummer	18-2841-31	2S2624521/S17	18-2873-31	18-2872-12	2S2765621/S17
UVP inkl. 7.7% MwSt.	990.00 CHF	1'590.00 CHF	1'790.00 CHF	2'290.00 CHF	2'990.00



Grosse Auswahl für jeden Garten

Stiga Rasenmäher sind führend in Innovation.

Komfortabel, robust und nach neuester Technologie stellen sie die perfekte Inspiration für den Erhalt eines perfekt gepflegten Gartens dar. Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment und finden Sie ihren perfekten Mäher, z.B. aus unserer Twinclip Serie.

Entscheiden Sie sich für einen Stiga Rasenmäher und machen Sie sich und Ihren Rasen glücklicher.

- » Patentierte Lösungen für eine noch einfachere Rasenpflege
- » Über 30 Jahre Know-how bei Multiclip Mulchmähern
- » Das wahrscheinlich breiteste Rasenmäher Programm auf dem Markt.
Hier finden Sie Ihren Stiga!



Rasenmäher

Twinclip Rasenmäher

Doppelter Schnitt für die beste Rasenpflege

Stiga ist für seine Rasenmäher mit effizienten Mulch-, Fang- und Combi-Messern seit Jahren bekannt. Seit letztem Jahr aber erobert eine ganz neue Rasenmäherfamilie Europas Gärten: Twinclip. Im Mittelpunkt steht das Twinclip-Messer, das mit zwei Schneiden je Messerflügel ein sehr feines Schnittbild liefert. Das Messer ist nur eine der Innovationen und Patente bei dieser neuen Rasenmäher Generation.

In Verbindung mit dem Twinclip-Messer, bewirkt das XC System (Extra Collecting System) eine Luftzirkulation im Gehäuse, die zu einem hervorragenden Fangergebnis führt. Twinclip wird auch Ihr Gärtnerherz erobern. Denn neben der neuen Schnitttechnik bieten Ihnen die Twinclip Modelle noch weitere Innovationen.

Nie war es einfacher, einen Fangkorb einzusetzen oder zum Leeren heraus zu nehmen. Bei einem Twinclip-Rasenmäher geht das ganz bequem mit einer Hand und in nur einer Bewegung. Den Holm auf Ihre Grösse einstellen? Kein grosser Akt mehr! Lassen Sie sich von Twinclip überraschen.





RASENMÄHER	TWINCLIP 50 S H	TWINCLIP 55 S B	TWINCLIP 50 SVEQ B
Motor & Ausstattung			
Motorfabrikat	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	GCV 160 Autochoke	B&S 675 EXi Ready Start MOW & STOW	B&S 675 IS INSTART E-Start
Hubraum	160 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
Nennleistung	2,8 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹
Empf. Mähfläche	1.600 - 2.300 m ²	1.600 - 2.300 m ²	bis zu 2.300 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	ja
Mähdaten			
Schnittbreite	48 cm	53 cm	48 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 - 77 mm	25 - 77 mm	25 - 77 mm
Schnitthöhenverstellung	7-fach	7-fach	7-fach
Komfort			
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	-	-	ja
Elektrostart	-	-	-
Fangkorb, Volumen	70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige
Holm	ergonomisch und per Knopfdruck klappbar	ergonomisch und per Knopfdruck klappbar	ergonomisch und per Knopfdruck klappbar
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Räder	210 / 240, Kugellager	210 / 240, Kugellager	240 mm Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	3,3 m/s ²	3,9 m/s ²	3,3 m/s ²
Gewicht	43 kg	44 kg	43 kg
EAN	8008984799912	8008984799929	8008984799943
Artikelnummer	294512038/ST1	294562028/ST1	294513528/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	790.00 CHF	990.00 CHF	1'250.00 CHF

Twinclip



RASENMÄHER	TWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 55 SH BBC	TWINCLIP 55 SVEQ H
Motor & Ausstattung			
Motorfabrikat	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GCV 190 Autochoke	GXV 160 OHC Autochoke	GXV 170 OHC Autochoke
Hubraum	190 cm ³	160 cm ³	167 cm ³
Elektrostart	-	-	instart
Nennleistung	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,87 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,30 kW @ 2.900 min ⁻¹
Empf. Mähfläche	1.600 - 2.300 m ²	1.600 - 2.300 m ²	bis zu 2.500 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	ja
Mähdaten			
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 - 77 mm	25 - 77 mm	25 - 77 mm
Schnitthöhenverstellung	7-fach	7-fach	7-fach
Komfort			
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	ja	-	ja
Messerkupplung	-	ja	-
Fangkorb, Volumen	70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige	70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige
Holm	ergonomisch und per Knopfdruck klappbar und seitlich höhenverstellbar	ergonomisch und per Knopfdruck klappbar und seitlich höhenverstellbar	ergonomisch und per Knopfdruck klappbar und seitlich höhenverstellbar
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Räder	Alu 210 / 240 Kugellager	Alu 210 / 240 Kugellager	Alu 210 / 240 Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	98 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
Vibrationspegel	3,9 m/s ²	3,9 m/s ²	3,9 m/s ²
Gewicht	50 kg	52 kg	56 kg
EAN	8008984506787	8008984800205	8008984831124
Artikelnummer	294563038/S16	294568038/ST1	294563538/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'290.00 CHF	1'390.00 CHF	1'490.00 CHF



Collector & Combi Rasenmäher

Unsere Collector Modelle sind ideal, wenn Sie beim Rasenmähen das Schnittgut immer auffangen möchten. Kommt es auf Vielseitigkeit an, dann passen die Combi-Modelle bestens in Ihr Garten. Je nach Bedarf sammeln sie das Schnittgut im Fangkorb auf oder werfen es über den Heckauswurf aus.

Die dritte Möglichkeit: Sie pflegen Ihren Rasen perfekt mit der Stiga Multiclip Funktion. Einfach den Mulchkeil einsetzen und mähen. Mit dem Combi haben Sie die Wahl!





BENZINRASENMÄHER	COLLECTOR 48 S	COLLECTOR 43	COLLECTOR 35 E
Motor & Ausstattung			
Motorfabrikat	Stiga	Stiga	
Motortyp	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke	elektrisch
Hubraum	123 cm ³	123 cm ³	1.000 W
Nennleistung	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹	1,90 kW @ 2.900 min ⁻¹	-
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 1.200 m ²	bis zu 900 m ²	bis zu 900 m ²
Multiclip	-	-	-
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	46 cm	41 cm	33 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	an den Achsen
Schnitthöhe	22 - 65 mm	22 - 65 mm	25-65 mm
Schnitthöhenverstellung	6-fach	6-fach	3-fach
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 60 L mit Füllstands- anzeige	Kunststoff, 60 L mit Füllstands- anzeige	Hybrid, 30 L mit Füllstandsanzeige
Komfort			
Radantrieb	ja	-	-
Holm	ergonomisch, klappbar	ergonomisch, klappbar	Ergoholm mit Doppelhalterung
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	Polypropylen
Räder	200 / 200, Kugellager	200 / 200, Kugellager	140 / 140
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	96 dB (A)	94 dB (A)	87 dB (A)
Gewicht	28 kg	24 kg	13 kg
EAN	8008984813908	8008984813823	8008984799851
Artikelnummer	2L0482048/ST1	2L0431048/ST1	297330068/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	430.00 CHF	390.00 CHF	129.00 CHF

Collector & Combi



Rasenmäher

BENZINRASENMÄHER	COMBI 55 SVEQ H	COMBI 50 SQ H	COMBI 50 SVEQ H	COMBI 48 S H
Motor & Ausstattung				
Motorfabrikat	Honda	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GCV 170 Autochoke	GCV 160 Autochoke	GCV 145 Autochoke	GCV 160 Autochoke
Hubraum	167 cm ³	160 cm ³	145 cm ³	160 cm ³
Nennleistung	3,3 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,80 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,75 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,80 kW@ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	instart	-	ja	-
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 2.000 m ²	bis zu 2.000 m ²	bis zu 1.600 m ²	bis zu 1.600 m ²
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	-
Schnittbreite	53 cm	48 cm	48 cm	46 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25-80 mm	25-65 mm	25-65 mm	27-80 mm
Schnitthöhenverstellung	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 70 L mit Füllstands-anzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstands-anzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstands-anzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstands-anzeige
Komfort				
Radantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeitsregelung	ja	-	ja	-
Holm	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	verzinktes Stahlblech
Räder	200/280, Kugellager	210/240, Kugellager	180/240, Kugellager	180/240, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	98 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	-	7,9 m/s ²	-	6,48 m/s ²
Gewicht	38 kg	34 kg	36 kg	30 kg
EAN	7630038644780	8008984785748	7630038644117	8008984799882
Artikelnummer	294557538Y/ST1	294502838/S17	294503538/ST1	295486038/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'090.00 CHF	780.00 CHF	990.00 CHF	690.00 CHF



ELEKTRORASENMÄHER	COMBI 44 E	COMBI 36 E
Motor & Ausstattung		
Motortyp	elektrisch	elektrisch
Leistung	1.800 W	1.400 W
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	bis zu 900 m ²	bis zu 900 m ²
Multiclip	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja
Schnittbreite	42 cm	34 cm
Schnitthöheeneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Schnitthöhenverstellung	6-fach	6-fach
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 50 L	Kunststoff, 35 L
Komfort		
Holm	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen
Räder	150 / 250	140 / 170
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	96 dB (A)	91 dB (A)
Vibrationspegel	1,29 m/s ²	3,0 m/s ²
Gewicht	14 kg	12 kg
EAN	8008984800021	8008984637085
Artikelnummer	294420068/ST1	294340068/S15
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	290.00 CHF	190.00 CHF



ZUBEHÖR FÜR RASENMÄHER

Artikelnr.	EAN	Pos	Beschreibung	Spezifikation	Gewicht	UVP inkl. 7.7 % MwSt.
1111-9225-01	7313329115045	1	Abdeckhaube zum Schutz klein	145 x 50 x 110 cm	0,57 kg	35.00 CHF
1111-9226-01	7313329115052	2	Abdeckhaube zum Schutz gross	180 x 60 x 115 cm	0,68 kg	40.00 CHF
1111-9227-01	7313329115069	3	Reinigungsschaber	11,5 x 3,5 x 11 cm	0,15 kg	22.00 CHF

Multiclip Rasenmäher

Die wahren Experten auf dem Gebiet des Mulchens finden Sie bei den Stiga Multiclip-Modellen.

Während des Mähens wird das Schnittgut mit der Multiclip Technik mehrfach zerkleinert und zurück auf den Boden gebracht. Auf diesem Weg erhält Ihr Rasen die ideale Düngung mit wertvollen Nährstoffen. Sehr clever, denn das Recycling erfolgt an Ort und Stelle. Und Sie sparen Zeit – Fangkorb entleeren, Rasenschnitt kompostieren oder Ausflüge zum Wertstoffhof entfallen komplett. Eine echte Win-Win-Situation!

Mähen und Mulchen in Perfektion





RASENMÄHER	MULTICLIP 47 Q B	MULTICLIP PLUS 50 S	MULTICLIP PLUS 50 SE B
Motor & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Stiga	Briggs & Stratton
Motor typ	450 E Series	ST 45 OHV	675 IS Serie Instart
Nennleistung	1,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2800 min ⁻¹
Hubraum	125 cm ³	140 cm ³	163 cm ³
Elektrostart	-	-	ja
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 1.600 m ²	bis zu 1.600 m ²	bis zu 2.000 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	-	-
Schnittbreite	45 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 80 mm	31 – 75 mm	31 – 75 mm
Schnitthöhenverstellung	5-fach	5-fach	5-fach
Komfort			
Radantrieb	-	Vorderradantrieb – 4 km/h	Vorderradantrieb – 4 km/h
Holm	Ergoholm mit Softgriff, klappbar	Pro Holm, ergonomisch, klappbar	Pro Holm, ergonomisch, klappbar
Holm höhenverstellbar	-	ja	ja
Holm seitlich verstellbar	-	ja	ja
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	180 / 180 mm, kugelgelagert	210 / 210 mm, doppelte Kugellager	210 / 210 mm, doppelte Kugellager
Tragegriff	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	93 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
Vibrationspegel	5,9 m/s ²	7,9 m/s ²	7,9 m/s ²
Gewicht	25 kg	32 kg	36,5 kg
EAN	8008984631816	8008984506640	8008984506657
Artikelnummer	298471828/S15	291502248/S16	291502628/S16
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	490.00 CHF	590.00 CHF	890.00 CHF

Multiclip



RASENMÄHER	MULTICLIP PRO 50 S	MULTICLIP PRO 53 S B	MULTICLIP PRO 53 SV
Motor & Ausstattung			
Motorfabrikat	Honda	Briggs & Stratton	Honda
Motortyp	GCV 160 OHC Autochoke	850 E Series Ready Start	GCV 190 OHC Autochoke
Nennleistung	2,76 kW @ 2.900 min ⁻¹	3,14 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹
Hubraum	160 cm ³	190 cm ³	190 cm ³
Elektrostart	-	-	-
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	900 – 1.600 m ²	1.600 – 2.300 m ²	1.600 – 2.300 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	48 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 75 mm	30 – 65 mm	30 – 65 mm
Schnitthöhenverstellung	5-fach	5-fach	5-fach
Komfort			
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb 4 Geschwindigkeiten
Holm	Pro Holm, ergonomisch, klappbar	Pro Holm, ergonomisch, klappbar	Pro Holm, ergonomisch, klappbar
Holm höhenverstellbar	ja	ja	ja
Holm seitlich verstellbar	ja	ja	ja
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	Aluminium	Aluminium
Räder	210 / 210 mm, Aluminium, doppelte Kugellager	205 / 205 mm, Aluminium, doppelte Kugellager	205 / 205 mm, Aluminium, doppelte Kugellager
Tragegriff	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	93 dB (A)	95 dB (A)	95 dB (A)
Vibrationspegel	1,41 m/s ²	1,6 m/s ²	1,6 m/s ²
Gewicht	37 kg	36 kg	39 kg
EAN	8008984506688	8008984624368	8008984624375
Artikelnummer	291502038/S16	293532028/ST1	293533038/S14
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	990.00 CHF	1'090.00 CHF	1'290.00 CHF



Spindelmäher

Stiga Spindelmäher erleben in den letzten Jahren eine Renaissance. Kein Wunder – die Handhabung eines Spindelmähers ist so einfach wie genial. Sie sind ideal für kleine Rasenflächen. Die kugelgelagerten Räder lassen den Mäher fast geräuschlos über Ihren Rasen gleiten und die Spindelmesser schneiden das Gras mit der unübertroffenen Präzision einer Schere.

Die Mäher bestehen aus langlebigem Aluminium, das Messer aus Edelstahl. Wenn Sie das Schnittgut auffangen möchten, können Sie einen Fangkorb verwenden. Wenn Sie völlig unabhängig von irgendeiner Energiequelle Ihren Rasen ein perfektes Schnittergebnis geben möchten, dann sollten Sie sich diese zwei Modelle genauer ansehen.





SPINDELMÄHER	SCM 240 R	SCM 440 FS
Ausstattung		
Mähsystem	Zylinder	Zylinder
Messer	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl
Mähdaten		
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Schnitthöheinstellung	2 Hebel	Zentral über 1 Hebel
Schnitthöhe	25–60 mm	25–76 mm
Schnitthöhenverstellung	3-fach	9-fach
Rasenwalze	zweiteilig, hinten	zweiteilig, hinten
Rasendeflektor	hinten	vorne
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	10,5 kg	17,2 kg
EAN	8008984632585	8008984632592
Artikelnummer	290401208/S15	290401608/S15
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	90.00 CHF	190.00 CHF



FANGKORB	SCM 240 R	SCM 440 FS
Zubehör	optional, heckmontiert	optional, frontmontiert
Fangkorb Volumen	18 L	20 L
EAN	8008984633971	8008984633988
Artikelnummer	290409218/S15	290409618/S15
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	25.00 CHF	29.00 CHF



Stiga Autoclip – Überlassen Sie das Mähen einem Experten.

Autoclip Rasenroboter von Stiga sind mit hochwertigen Edelmessern ausgestattet und verfügen über neueste Technologien. Dies sorgt für eine überragende Schnittleistung und herausragende Effizienz.

Dank der cleveren Einstellungsmöglichkeiten können Sie Ihren Garten genießen, ohne ihn mit Ihrem Rasenroboter teilen zu müssen. Kinder können im Garten spielen und Haustiere können sich ebenfalls draussen frei bewegen, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen.

Mit den Rasenrobotern von Stiga können Sie jederzeit Ihren Garten und einen perfekt geschnittenen Rasen genießen.

Der Stiga Autoclip ist dank seiner Lithium-Ionen-Batterien und der im Vergleich zu anderen Robotern auf dem Markt höheren Amperezahl eine intelligente Lösung. Ausserdem ist er in der Lage, separate Bereiche zu bearbeiten. Es können bis zu 4 verschiedene Arbeitsbereiche eingestellt werden. Die Eco-Mode-Funktion mit einem Sensor, der den schon gemähten Rasen anzeigt, verhindert unnötiges Mähen.

Die Rasenroboter können über die aktualisierte Stiga Autoclip Remote App gesteuert werden und sind mit einer 4-stelligen PIN ausgestattet. So kann Diebstahl oder unerlaubte Nutzung verhindert werden. Natürlich verfügen die Roboter über intelligente Funktionen wie Hinderniserkennung und Regensensoren. Steigungen bis zu 45 % sind ein Leichtes – ebenso wie das Mähen an Engstellen und Grenzen.

Ein echter Perfektionist!



Rasenroboter

Autoclip 200 Serie

Die Rasenroboter der Serie Autoclip 200 sind leicht und zuverlässig. Sie bewältigen Gärten mit komplexen Formen, engen Flächen und Steigungen bis 45 %. Sie arbeiten autonom, intelligent und effizient und mit einer überlegenen Batteriekapazität.

So bleibt mehr Zeit, den Garten zu genießen. Und mit der Autoclip Remote App können Sie Ihren Rasenroboter per Bluetooth steuern.



ZEIT & ENERGIE
EFFIZIENT

Ist niemals
im Weg

- » **Lithium-Ionen-Batterien**
Höhere Kapazität als andere Roboter auf dem Markt
- » **Mehrere Zonen**
Arbeitet in bis zu vier verschiedenen Zonen
- » **Öko-Modus**
Sensor erkennt bereits gemähten Rasen – kein unnötiges doppeltes Mähen



SMART
APP

Für einen
gepflegten Garten

- » **Smart App**
Die STIGA Autoclip Remote App gibt Ihnen die umfassende Kontrolle.
- » **Diebstahlschutz**
Der 4stellige PIN-Code verhindert Diebstahl oder unbefugte Nutzung.
- » **Intelligente Sensoren und Funktionen**
Hindernissensor
Steigungen bis 45%
Schmale Durchgänge
Schneiden von Kanten
Regensensoren



PERFEKTES
SCHNITTBILD

Für einen schönen und
grünen Rasen

- » **Solides Stiga Messer:**
Hergestellt aus haltbarem Edelstahl 25/29 cm.
- » **4-Stern Messer**
- » **Mäht mit hoher Schnittgeschwindigkeit** für einen sauberen, gleichmäßigen Schnitt.
- » **Doppelseitig für höhere Lebensdauer** – einfach umdrehen und weiter verwenden. Weniger Wartungsaufwand – das Messer hält 2 Jahre





MÄHFLÄCHE



FÜR KOMPLEXE GÄRTEN

Autoclip 200



RASENROBOTER		AUTOCLIP 225 S
Motor & Ausstattung		
Lithium Batterie		2×2,5 Ah
Motor		Bürstenlos
Max. Fläche		bis zu 1.100 m ²
Anzahl der Mähflächen		4
Installationsbedarf		ja
Mähdaten		
Schnittbreite		25 cm
Schnitthöhe		25–60 mm
Max. Steigung		45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht		20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit		ca. 2 Std. 30 Min.
Aufladezeit		ca. 2 Std.
Mähgeschwindigkeit		30 m / Min.
Komfort		
Autom. Ladestation		ja
Rücklauf z. Ladestation		am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung/Erkennen gemähter Flächen		ja
Regensensor		ja
Hindernissensor		ja
Kipp-Sensor		ja
Hebe-Sensor		ja
Spirales Mähsystem		ja
Drehzahlregulierung		ja
Displaybedienung		ja
Bluetooth Empfänger		ja
PIN Code		ja
Sicherheitsgriff		ja
Notaus		ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen		ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel		65–70 dB (A)
Abdeckungshaube		optional
Gewicht		9,8 kg
Abmessungen L × B × H		533 × 420 × 252 mm
EAN		8008984786288
Artikelnummer		2R2002058/S17
UVP inkl. 7.7 % MwSt.		1'770.00 CHF

Rasenroboter

Autoclip 500 Serie

Die Rasenroboter der Serie Autoclip 500 sind leistungsfähige Geräte mit modernster Technologie, die hart arbeiten, damit Ihr Rasen immer perfekt gemäht ist. Und das intelligenter und effizienter als alle anderen Roboter. Sie gehören zu den flexibelsten und anpassungsfähigsten Geräten auf dem Markt, denn Sie haben die umfassende Kontrolle über ihren Betrieb, wo auch immer Sie gerade sind.

Stiga Autoclip 530 & 550 SG

Intelligent grosse Rasenflächen mähen

- » Perfekte Ergebnisse auf grossen Rasenflächen
- » Unterteilung in Mähzonen für eine höhere Effizienz
- » Ausschliessen einzelner Flächen
- » Steuerung von jedem Ort aus
- » Fortschrittliche Programmierung und Konfiguration



Intelligenteres Mähen mit Mähzonen und GPS

Ausgezeichnete Ergebnisse noch effizienter mit dem Smart Cut System. Der Stiga Autoclip 530/550 SG arbeitet intelligenter, indem er Deinen Garten in Mähzonen unterteilt.

Er mäht intelligent in zufälligen Spiralmustern und mit GPS, sodass bereits gemähte Bereiche nicht wieder gemäht werden.

Mit Hilfe der Definition von Zonen können einzelne Bereiche des Gartens ausgenommen werden, in denen nicht gemäht werden soll.



MÄHFLÄCHE



MÄHT DA WO DU WILLST

Autoclip 500



RASENROBOTER	AUTOCLIP 528 S	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 550 SG
Motor & Ausstattung			
Lithium Batterie	1×7,5 Ah	1×7,5 Ah	2×7,5 Ah
Motor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Mähdaten			
Max. Fläche	bis zu 2.600 m ²	bis zu 3.200 m ²	bis zu 5.000 m ²
Anzahl der Mähflächen	8	8	8
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Schnittbreite	29 cm	29 cm	29 cm
Schnitthöhe	25 – 70 mm	25 – 70 mm	25 – 70 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 3 Std. 30 Min.	ca. 3 Std. 30 Min.	ca. 7 Std.
Aufladezeit	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 3 Std.
Mähgeschwindigkeit	30 m/Min.	30 m/Min.	28 m/Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung/Erkennen gemähter Flächen	ja	ja	ja
GPS Modul	–	ja	ja
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)	65 – 75 dB (A)
Abdeckungshaube	optional	inklusive	inklusive
Gewicht	16,7 kg	16,7 kg	18 kg
Abmessungen L×B×H	704×500×292 mm	704×500×292 mm	704 x 500 x 292 mm
EAN	8008984786318	8008984786325	8008984799967
Artikelnummer	2R5005558/S17	2R5005658/S17	2R5007658/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	2'990.00 CHF	3'490.00 CHF	4'190.00 CHF

Autoclip Zubehör

Installation

Wie gut und effizient Ihr Rasenroboter arbeitet, steht und fällt mit der Installation und der Programmierung.

Stiga bietet Ihnen erstklassige Komponenten für die Installation Ihres Roboters. Wenn Sie über einen komplexen Garten mit vielen Hindernissen, schmalen Durchgängen und mehreren Flächen verfügen, frage Sie Ihren Autoclip Fachhändler in der Nähe nach einem Installationsangebot.





Radkralle mit Kranz



Radumbausatz
(Zahnprofil)



Gummirad



Ersatzmesser



Kabelgelvbinder



Abdeckung

RASENROBOTER ZUBEHÖR

Artikelnummer	Produktbezeichnung	221, 225 S	328 S	528 S	530 SG
1126-9151-01	Radkralle mit Kranz	●			
1126-9116-01	1 Stk. Radumbausatz				
1126-1294-01	Radumbausatz		●		
1126-9129-01	1 Stk. Radumbausatz mit Radkranz				
1126-9143-01	Ersatzmesser 24 cm (flat)	●			
1126-9145-01	Ersatzmesser 29 cm (flat)		●	●	●
1126-9146-01	Ersatzmesser 35 cm (flat)				
1126-9150-01	Schutzabdeckung Plane	●	●	●	●
1126-9164-01	Abdeckung für Ladestation	●			
1126-0011-60	Schraubendreher	●	●	●	●
1126-9172-01	Kabelgelvbinder	●	●	●	●



Erdsnägel 200 Stk.



Begrenzungskabel



Installationskit
Small 2,35 mm



Installationskit
Small 3,0 mm



Installationskit
Large 3,0 mm



Klebeband



Batterie 7,5 Ah



Batterie 2,5 Ah

Rasenroboter

RASENROBOTER ZUBEHÖR

Artikelnummer	Produktbezeichnung	VP inkl. 7.7 % MwSt.	221, 225 S	528 S	530 SG
1126-9181-01	Installationskit Small 2,35 mm NEU Inhalt: 150 m Kabel (2,35 mm); 300 Erdsnägel, 3 Kabelverbinder	199.00	●		
1126-9182-01	Installationskit Small 3,0 mm NEU Inhalt: 150 m Kabel (3,0 mm); 300 Erdsnägel, 3 Kabelverbinder	279.00	●	●	●
1126-9183-01	Installationskit Large 3,0 mm NEU Inhalt: 300 m Kabel (3,0 mm); 500 Erdsnägel, 3 Kabelverbinder	499.00	●	●	●
1126-9147-01	Begrenzungskabel 1 x 1,5 -Ø3,00 mm, 100 m		●	●	●
1126-9108-01	Begrenzungskabel 1 x 0,75 -Ø2,35 mm, 100 m		●	●	●
1126-9148-01	Klebeband		●	●	●
1126-9106-01	Erdsnägel 200 Stk.		●	●	●
1126-9137-01	Batterie 2,5 Ah		●		
1126-9138-01	Batterie 7,5 Ah			●	●
1126-9165-01	Batterie 15,0 Ah				
1126-9166-01	Batterieladegerät 29,3 V - 2,3 Ah		●		
1126-9140-01	Batterieladegerät 5,0 Ah		●	●	●
1126-9169-01	Batterieladegerät 12,0 Ah				
1126-9156-01	Bluetooth Empfänger		●		



Sie haben grosse Rasenflächen?

Sie haben sich schon oft gewünscht, näher und präziser an Bäumen, Büschen und Gartenzwergen mähen zu können? Auch Schnittgut einsammeln und entsorgen zählen definitiv nicht zu Ihren Lieblingsaufgaben – alles in einem Arbeitsschritt wäre besser!

Das Schneeräumen im Winter, das könnte doch eigentlich auch jemand anderes übernehmen. Nun, dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Das Stiga Frontmäher Sortiment passt genau zu Ihnen und löst all diese kleinen Probleme. Denn ein Frontmäher ist einfach eine kluge Entscheidung und ein zuverlässiger Partner in (fast) allen Lebenslagen.

Stiga Frontmäher bieten:

- vollständige Beweglichkeit, für höchste Manövrierfähigkeit sogar an Engstellen
- Höchstleistung beim Mulchen
- Frontdeck für einfaches Mähen unter Büschen
- einfacher Zugang zum Fahrersitz
- Lösung für das ganze Jahr mit leicht zu wechselnden Anbaugeräten



Frontmäher

Villa

Sie träumen von einem preiswerten Frontmäher, ohne auf Qualität verzichten zu müssen?

Falls ja, dann denken Sie an Stiga Villa: eine wirklich bemerkenswerte Maschine, die Vielseitigkeit mit einem sehr interessanten Preis verbindet.

Seit Jahren steht Villa für hervorragende Bedienerfreundlichkeit. Er zeichnet sich durch seine wendige Hecklenkung aus und überzeugt mit seinem kompakten Design. Mit dem Combi Deck mähen Sie mit Heckauswurf oder Mulchtechnik. Und ausserhalb der Mähseason können Sie mit dem passenden Anbaugerät Schnee räumen oder Laub kehren. Ein wahres Schnäppchen!





FRONTMÄHER	VILLA 16 HST
Motor & Ausstattung	
Motorfabrikat	Briggs & Stratton
Motortyp	Intek 4155 AVS
Hubraum	500 cm ³
Zylinder	1
Nennleistung	8,82 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja
Kraftstofftank	12 L
Radantrieb	Vorderradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja
Schaltgetriebe	-
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h
Reifen Ø, vorn	16x6.00-8"
Reifen Ø, hinten	13x5.00-6"
Mähdaten	
Passende Schnittbreite	95 cm
Schnitt Höheneinstellung	elektrisch
Komfort	
Knicklenkung	-
Lenkung	Hinterradlenkung
Geräteheber	per Fusspedal
Lenkrad mit Lenkknopf	ja
Sitz	Komfortsitz
Sitzverstellung	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	< 100 dB (A)
Vibrationspegel am Sitz	< 0,9 m/s ²
Vibrationspegel am Lenkrad	< 3,2 m/s ²
Gewicht	167 kg
Abmessungen	1631x806x1209 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)
RAC Wechselsystem Villa*	13-0994-61 (118.-)
EAN	8008984786004
Artikelnummer	2F2720511/S17
UVP inkl. 7.7% MwSt.	2'990.00 CHF

* ohne Anhängelast

* empfohlen pro zusätzlichem Zubehör

Alle Preise gelten nur für die Grundmaschine ohne Mähdeck bzw. Anbaugerät.



Strassenzulassung optional

COMBI MÄHDECK	VILLA 95 EL
Schnittbreite	95 cm
Schnitt Höheneinstellung	elektrisch
Schnitt Höhen	25-85 mm
Mähtechnik	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2
Gewicht	43 kg
Abmessungen L x B x H	921 x 1023 x 267 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984505919
Artikelnummer	2D2709521/S16
UVP inkl. 7.7% MwSt.	990.00 CHF

*ohne Anhängelast



95 Combi

Mähdeck passend Villa. Schnittbreite 95 cm. Zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Manuell oder dauerhaft elektronisch gesteuerte Schnitt Höheneinstellung.

Zubehör Villa



SCHNEERÄUMSCHILD	VILLA
Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Villa 12 / Villa 16
Arbeitshöhe	39 cm
Bedienung	mechanisch
Gummileiste optional	13-3904-61 (UVP: 99,00 CHF)
Gewicht	25 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 620 x 930 mm
EAN	7313321309572
Artikelnummer	13-3922-61
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	399.00 CHF

KEHRBÜRSTE	VILLA
Arbeitsbreite	85 cm
Passend für	Villa 12 / Villa 16
Bedienung	mechanisch
Bürste Ø	300 mm
Staubabdeckung optional	13-3916-61 (UVP: 119,00 CHF)
Gewicht	35 kg
Abmessungen L x B x H	1000 x 1260 x 510 mm
EAN	7313321309404
Artikelnummer	13-3918-61
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'460.00 CHF



RAC-Schnellwechselsystem – Gerätewechsel in wenigen Minuten!

Mit dem RAC-Schnellwechselsystem können Sie die Anbaugeräte im Handumdrehen und mit wenigen Handgriffen wechseln! Ein einfaches Ein- und Ausrasten genügt. RAC ist für alle Villa Classic Modelle Villa (12, 14 HST, Silent) als Zubehör erhältlich.



Befestigen Sie den Haken des Zubehörs.



Verriegeln Sie den Hebel, in dem Sie ihn einrasten.



Ziehen Sie den Hebel mit dem Fuss nach oben.



Sichern Sie die Verriegelung mit Hilfe des Bolzens.



ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER	VILLA 12	VILLA 14 HST	UVP inkl. 7.7 % MwSt.
Schneeketten 16" x 6	13-0940-61	●	●	179.00 CHF
Rahmengewichte 2 x 13,5 kg	13-0921-62	●	●	169.00 CHF
RAC Schnellwechselsystem	13-0994-61	●	●	108.00 CHF



Frontmäher



Park

Was ist so besonders an Stiga Park? Alle unsere Park Frontmäher sind mit einer Knicklenkung ausgestattet.

Das ist ideal, wenn Sie einen verwinkelten Garten haben. Sie müssen weniger hin und her manövrieren, mähen bequem unter Büschen und Bäumen und können einfach nach vorne schauen. Dazu bieten wir Ihnen eines der umfangreichsten Anbausortimente auf dem Markt. Somit können Sie Ihren Frontmäher das ganze Jahr nutzen.

Es hat seinen Grund, warum Stiga Park Modelle seit über 40 Jahren so erfolgreich sind.





FRONTMÄHER	PARK 220	PARK 120
Motor & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Stiga
Motortyp	PowerBuilt 3130 AVS	7250 Serie OHV
Hubraum	344 cm ³	414 cm ³
Zylinder	1	1
Nennleistung	7,4 kW @ 3.200 min ⁻¹	7,1 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	4,2 L	4,3 L
Radantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	9 km/h
Reifen Ø, vorn	15" x 5.50-8"	15" x 5.50-8"
Reifen Ø, hinten	15" x 5.50-8"	15" x 5.50-8"
Knicklenkung	ja	ja
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	85 – 95 cm	85 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell/elektrisch	manuell
Geräteheber	ja	ja
Komfort		
PTO Geräteantrieb	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Lenkrad mit Lenkknopf	ja	ja
Sitz	Standard	Standard
Sitzverstellung	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	97 dB (A)	100 dB (A)
Vibrationswert Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Vibrationswert	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Gewicht	172 kg	178 kg
Abmessungen L x B x H	1680 x 760 x 1209 mm	1680 x 760 x 1209 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984505872	8008984505865
Artikelnummer	2F5820321/S16	2F5820241/S16
UVP inkl. 7.7% MwSt.	3'690.00 CHF	3'190.00 CHF

*ohne Anhängelast

Alle Preise gelten nur für die Grundmaschine ohne Mähdeck bzw. Anbaugerät.



Strassenzulassung optional

COMBI MÄHDECK	PARK 85 QF	PARK 95 EL QF
Schnittbreite	85 cm	95 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell	elektrisch
Schnitthöhen	25 – 85 mm	25 – 85 mm
Mähtechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2	2
Gewicht	46 kg	49 kg
Abmessungen L x B x H	892 x 991 x 274 mm	920 x 1023 x 274 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984506022	8008984506039
Artikelnummer	2D5808511/S16	2D5809521/S16
UVP inkl. 7.7% MwSt.	770.00 CHF	1'050.00 CHF

*ohne Anhängelast



85 Combi QuickFlip

Schmales, pflegeleichtes Mähdeck für den Stiga Park 120 und 220. Zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Manuelle Schnitthöheneinstellung und neues QuickFlip-System.



95 Combi QuickFlip

Schmales, pflegeleichtes Mähdeck für den neuen Stiga Park 220. Zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung und neues QuickFlip-System

e-Park 220

Der neue STIGA e-Park 220

Frontmäher

FRONTMÄHER	E-PARK 220
Motor & Ausstattung	
Motor typ	E-Motor, bürstenlos
Leistung	1,7 kW für den Antrieb 5 kW für den Messerantrieb
Batterie	48V - 90Ah Li-Ion High performance prismatic cells
Ladezeit	4 Std. / integriertes Ladegerät & Stecker
Radantrieb	Hinterradantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit	vorwärts 9 km/h, rückwärts 7,4 km/h
Reifen Ø, vorn	15" x 5.50-8"
Reifen Ø, hinten	15" x 5.50-8"
Knicklenkung	ja
Mähdaten	
Flächenleistung	ca. 2000 m ²
Arbeitszeit	ca. 1h 30 min
Mähdeck	QuickFlip
Passende Schnittbreite	95 cm
Schnitthöheneinstellung	elektrisch, 25-85 mm
Geräteheber	ja,
Komfort	
Display	7" TFT LCD - Farbdisplay
Lenkrad mit Lenkknauf	ja
Sitz	Standard
Sitzverstellung	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	95 dB(A)
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984803084
Artikelnummer	2F5828001/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	12'990.00 CHF

*ohne Anhängelast



Der erste Frontmäher, der von einem Li-Ionen-Akku angetrieben wird

Stellen Sie Rasenmähen mit höchstem Komfort und in friedlicher Ruhe vor. Stellen Sie ein Minimum an Wartungsaufwand, ganz ohne CO₂-Emissionen und Benzingestank vor. Der Stiga e-Park 220 vereint alle diese Vorteile eines batteriebetriebenen Mähers in einem Aufsitzmäher!



Strassenzulassung optional



LCD TFT Digital Display 7"

Das hochauflösende Farbdisplay zeigt alle wichtigen Informationen zu zentralen Gerätefunktionen und Haupteinstellungen.

Li-Ionen-Akku 4,3 kWh, 90 Ah

Höchster Komfort, keine CO₂-Emissionen, kein Benzingestank, geringe und sehr geringer Wartungsaufwand. Unglaublich leise – für angenehme Arbeitsfahrten.



Elektrischer Antrieb mit Tempomat

Bürstenloser, digital gesteuerter Motor mit 1,7 kW Leistung. Ermöglicht einen reibungslosen Antrieb unter allen Bedingungen.



Knicklenkung

Für maximale Manövrierfähigkeit um Hindernisse und an engen Stellen.



Stecker & Ladung

Vollständige Aufladung in 4 Stunden durch Anschluss an ein Standard-Stromnetzwerk.



Elektrischer Messerantrieb

Mähdeck mit zwei Messern, angetrieben durch einen bürstenlosen 5 kW Motor.



QuickFlip Technologie

Ermöglicht das einfache Anheben des Mähdecks ohne Lösen des Keilriemens

Park



FRONTMÄHER	PARK 340 PWX	PARK 520 P
Motor & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Vanguard 18	Intek 4185 AVS
Hubraum	570 cm ³	500 cm ³
Zylinder	2	1
Nennleistung	11,82 kW @ 3.200 min ⁻¹	10,72 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	6 L	12 L
Allradantrieb	ja	-
Hinterradantrieb	-	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16x7.50-8	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	hydraulische Servolenkung	hydraulische Servolenkung
Lenkkugel	ja	ja
Lenkübertragung	Kette / Kette	Kette / Kette
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	95 - 125 cm	95 - 125 cm
Schnitt Höheneinstellung	elektrisch	elektrisch
Mechanischer Geräteheber, Fusspedal	ja	ja
Komfort		
Betriebsstundenzähler	-	ja
Scheinwerfer	-	LED
12V Steckdose	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Max. Vibration am Lenkrad	< 3,4 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,6 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	206 kg	194 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)
RAC Wechselsystem für Park*	13-0992-61 (118.-)	13-0992-62 (104.-)
EAN	7630038644704	8008984505810
Artikelnummer	2F6130641/ST1	2F6220611/S16
UVP inkl. 7.7% MwSt.	6'390.00 CHF	6'290.00 CHF

*ohne Anhängelast

* empfohlen pro zusätzlichem Zubehör

Alle Preise gelten nur für die Grundmaschine ohne Mähdeck bzw. Anbaugerät.


FRONTMÄHER **PARK 640 PWX**

Motor & Ausstattung	
Motorfabrikat	Stiga
Motortyp	ST 600 Twin
Hubraum	586 cm ³
Zylinder	2
Nennleistung	13,1 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja
Kraftstofftank	12 L
Allradantrieb	ja
Hinterradantrieb	-
Hydrostatgetriebe	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km /h
Reifen Ø	16×7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig
Lenkung	hydraulische Servolenkung
Lenkübertragung	Kette/Kette
Lenkkugel	ja
Mähdaten	
Passende Schnittbreite	95 – 125 cm
Schnitt Höheneinstellung	elektrisch
Geräteheber	manuell
Komfort	
Betriebsstundenzähler	ja
Scheinwerfer	LED
12 V Steckdose	ja
Verstellbares Lenkrad	ja
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel
Gelenkgefederter Sitz	ja
Parallelgefederter Sitz	-
Getränkehalter	ja
RAC-Schnellwechselsystem	ja
Umwelt & Sonstiges	
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,0 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,8 m/s ²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)
Gewicht	221 kg
Abmessungen L × B × H	1960 x 864 x 1236 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)
RAC Wechselsystem für Park†	13-0993-61 (118.-)
EAN	7630038644186
Artikelnummer	2F6230741/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	7'590.00 CHF

*ohne Anhängelast

† empfohlen pro zusätzlichem Zubehör

Alle Preise gelten nur für die Grundmaschine ohne Mähdeck bzw. Anbaugerät.



Strassenzulassung optional

Park Pro

Park Pro ist dafür geschaffen, Jobs zu erledigen. 8 Stunden am Tag – 365 Tage im Jahr. Mit seiner einzigartigen Knicklenkung (50/50), Vierradantrieb, Servolenkung und elektrischer Höhenverstellung ist der Stiga Park Pro die ultimative Kombination aus geballter Kraft, Vielseitigkeit und perfekter Präzision. Jetzt verfügbar mit den neuen Combi Decks 110 und 125 mit QuickFlip-System.



Strassenzulassung optional





FRONTMÄHER	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX
Motor & Ausstattung		
Motorfabrikat	Honda	Briggs & Stratton
Motortyp	GXV 660, Benzin	8270 Professional Serie, Benzin
Hubraum	688 cm ³	724 cm ³
Zylinder	2	2
Nennleistung	15,2 kW @ 3.200 min ⁻¹	15,45 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	15 L	15 L
Allradantrieb	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	14 km/h	14 km/h
Reifen Ø	17×8.00-8	17×8.00-8
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	hydraulische Servolenkung	hydraulische Servolenkung
Lenkübertragung	hydraulischer Lenkzylinder	hydraulischer Lenkzylinder
Lenkkugel	ja	ja
Passende Schnittbreite	95 – 125 cm	95 – 125 cm
Mähdaten		
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch
Geräteheber	hydraulisch	hydraulisch
Zusätzl. Hydraul. Gerätebedienung	-	ja
Komfort		
Betriebsstundenzähler	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED
12 V Steckdose	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel
Parallelgefederter Sitz	ja	ja
Getränkehalter	ja	ja
Hintere Zubehörverkabelung	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,2 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,5 m/s ²	< 0,8 m/s ²
Gewicht	274 kg	272 kg
Abmessungen L × B × H	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-02 (890.-)	HMA-WR010-02 (890.-)
AC Wechselsystem für Park'		
EAN	7630038644711	7630038644728
Artikelnummer	2F6430831/ST1	2F6430931/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	13'490.00 CHF	14'990.00 CHF

* ohne Anhängelast

* empfohlen pro zusätzlichem Zubehör

Alle Preise gelten nur für die Grundmaschine ohne Mähdeck bzw. Anbaugerät.

Mähdecks



COMBI MÄHDECK	PARK 95	PARK 95 EL	PARK 105 EL	PARK 100 ³ EL	PARK PRO 110 EL QF	PARK PRO 125 EL QF
Schnittbreite	95 cm	95 cm	105 cm	100 cm	110 cm	125 cm
Schnitthöhen-einstellung	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Schnitthöhen	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–90 mm	25–90 mm
Mähetechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf werkzeugloser Wechsel	Multiclip, Heckauswurf werkzeugloser Wechsel
Anzahl der Messer	2	2	2	3	3	3
Gewicht	47 kg	46 kg	51 kg	56 kg	72 kg	75 kg
Abmessungen L x B x H	921 x 1023 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm	951 x 1128 x 267 mm	1043 x 1074 x 350 mm	1011 x 1185 x 310 mm	1011 x 1328 x 311 mm
EAN	8008984505483	7630038644735	7630038644742	7630038644773	8008984799004	8008984799011
Artikelnummer	2D6209511/S16	2D6209521/ST1	2D6210521/ST1	2D6210021/ST1	2D6311021/ST1	2D6312521/ST1
UVP inkl. 7.7% MwSt.	770.00 CHF	990.00 CHF	1'090.00 CHF	1'450.00 CHF	2'290.00 CHF	2'390.00 CHF

Frontmäher



125 Combi Pro Quick Flip

Ein breites und leistungsstarkes Mähdeck für Park Pro. Schnittbreite 125 cm. Drei frei rotierende Messer. Geeignet zum schnellen Schneiden von langem Gras mit Heckauswurf. Wechsel zwischen Multiclip- und Heckauswurf ohne Werkzeugeinsatz. Schwenkräder erleichtern den Richtungswechsel. Uneingeschränkt variable Einstellung der elektrisch verstellbaren Schnitthöhe. Jetzt mit QuickFlip-System.



110 Combi Pro Quick Flip

Mähdeck der Pro-Version für Park und Park Pro. Schnittbreite 110 cm. Geeignet zum schnellen Schneiden von langem Gras mit Heckauswurf. Wechsel zwischen Multiclip- und Heckauswurf ohne Werkzeugeinsatz. Schwenkräder erleichtern den Richtungswechsel. Uneingeschränkt variable Einstellung der elektrischen verstellbaren Schnitthöhe. Jetzt mit QuickFlip-System.



100 Combi 3

Semi-professionelles Combi Mähdeck mit drei nicht synchronen Messern für den besten Schnitt. Die gleiche Technologie wie bei unserem Profi-Deck, jedoch etwas schmaler mit Schnittbreite von 100 cm. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung. Geeignet für ausgesuchte Modelle von Park.



95 Combi

Mähdeck passend für Park und Villa. Schnittbreite 95 cm. Zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Manuell oder dauerhaft elektronisch gesteuerte Schnitthöheneinstellung.



95 EL Combi

Mähdeck passend für Park und Villa. Schnittbreite 95 cm. Zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



105 Combi

Mähdeck für Park Schnittbreite 105 cm. Zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.

Ausstattung Mähdecks

Verstärkter Schutzrahmen

ab 100³ Combi

Griff

Der Rahmen dient auch als Griff zum einfachen Anheben in die Reinigungsposition.

Schwenkräder

mit Kugellager und einer Lauffläche aus robustem Kunststoff (ab 100³ Combi).

Stabile Kugellager

Aerodynamisch geformtes Gehäuse

hier mit drei nicht synchronisierten Messern für beste Mähergebnisse.

Randnah mähen

Die Messer laufen nahe am Mähgehäuse und sorgen für eine minimal ungemähte Fläche.

QuickFlip-Funktion

Leitbleche

für ein gleichmäßiges Ablegen des Schnittguts bei Heckauswurf.

Abnehmbarer Mulchkeil

für den werkzeuglosen Wechsel zwischen Multiclip und Heckauswurf.

Reinigungsfreundlich

Für die Reinigung kann das Mähdeck angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss.

Austauschbare Schleifkufen

Frei rotierende Messer

nicht zwangsgesteuert (ab 100³ Combi).

Gummilippe

zur Verteilung des Schnittguts bei Heckauswurf.

Frontmäher

Abb. 125 Combi Pro QF



Reinigungsfreundlich. Die Combi Mähdecks lassen sich um bis zu aufstellen, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Vermeide jedoch die Verwendung von Hochdruckreinigern für die Reinigung.



Mit einem Frontmähdeck ist nahezu jeder Winkel deines Gartens zugänglich. Mähe nah an Zäunen und Mauern, um Bäume und Beete und unter Büschen. Und mähe, bevor du mit den Rädern über den Rasen fährst.



Du sitzt mittig und hast jahrein, jahraus die volle Kontrolle über das frontseitig montierte Mähdeck, Schneeräumschild oder die Kehrbürste.

Zubehör Park



SCHNEERÄUMSCHILD	SCHNEESCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK PRO	X-RÄUMSCHILD PARK PRO
Arbeitsbreite	120 cm	130 cm (+ 2×15 cm)	130 cm
Passend für	alle Park Modelle, ausser Park Pro 740 IOX und Park 120, 220	Park Pro 740 IOX	Park Pro 740 IOX
Arbeitshöhe	44 cm	44 cm	50,6 cm
Bedienung	mechanisch / Winkelverstellung 30° / 30°	hydraulisch	hydraulisch / Winkelverstellung 30° / 30°
Metalleiste	13-0967-61 UVP 125.00 CHF	inklusive	inklusive
Gummileiste optional	13-1958-62 UVP 105.00 CHF	13-3934-61 UVP 75.00 CHF	13-3933-61 UVP 125.00 CHF
Gewicht	42 kg	55 kg	61,4 kg
Abmessungen L×B×H	1200×740×1020 mm	1600×440×750 mm	1310×820×510 mm
EAN	7313321308995	7313321309732	7313321309725
Artikelnummer	13-3917-61	13-3932-11	13-3931-11
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	555.00 CHF	1'149.00 CHF	2'199.00 CHF

Frontmäher



FRONTMÄHER SCHNEEFRÄSEN	SCHNEEFRÄSE	SCHNEEFRÄSE	SCHNEEFRÄSE PARK PRO
Arbeitsbreite	90 cm	90 cm	90 cm
Stufen	1-stufig	2-stufig	2-stufig
Passend für	Park 2 + 4WD Modelle, ausser Park Pro 740 IOX	alle Park Pro Modelle	Park Pro 740 IOX
Typ Frässhnecke	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Einzugshöhe	51 cm	51 cm	52,5 cm
Bedienung	mechanisch	mechanisch	hydraulisch
Auswurfschacht			
Deflektor verstellbar	manuell	manuell	hydraulisch
Gewicht	69,3 kg	76,5 kg	81,4 kg
Abmessungen L×B×H	950×1060×960 mm	970×1070×1120 mm	970×1190×1200 mm
EAN	7313321305055	7313321308094	7313321309718
Artikelnummer	13-0974-11	13-0922-12	13-3930-11
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'840.00 CHF	2'260.00 CHF	2'790.00 CHF

Zubehör Park



FRONTMÄHER KEHRBÜRSTEN + SCHLEGELMÄHER	KEHRBÜRSTE PARK MIT SAMMELBEHÄLTER	KEHRBÜRSTE PARK	KEHRBÜRSTE PARK PRO	FRONTSCHLEGEL- MÄHER
Arbeitsbreite	90 cm	100 cm	100 cm	92 cm
Passend für	alle Park und Park Pro, (ausser Park 120/220)	alle Park und Park Pro, (ausser Park 120/220)	Park Pro 740 IOX	Park mit 2-Zylinder Motor
Bedienung	-	mechanisch	hydraulisch (nur mit Park Pro 740 IOX)	-
Arbeitshöhe	-	-	38-63 cm	38-63 cm
Antrieb	-	-	Keilriemen	Keilriemen
Bürste Ø	320 mm	450 mm	450 mm	-
Staubabdeckung	-	als Zubehör, Art. Nr. 13-1936-62 UVP 159.00 CHF	-	-
Seitenbürste	als Zubehör, Art. Nr. 13-3915-11 UVP 735.00 CHF	-	-	-
Gewicht		63 kg	60,8 kg	82 kg
Abmessungen L x B x H	990 x 500 x 1010 mm	1000 x 1200 x 780 mm	1000 x 1260 x 520 mm	1080 x 1030 x 400 mm
EAN	7313321308490	731332130586	7313321309701	7313321305079
Artikelnummer	13-3910-11	13-0977-11	13-3929-11	13-0976-11
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	3'889.00 CHF	1'859.00 CHF	2'179.00 CHF	1'999.00 CHF



SCHNEERÄUMSCHILD	PARK 120/220
Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Park 120 / Park 220
Arbeitshöhe	39 cm
Bedienung	manuell verstellbar
Gummileiste optional	13-3904-61 (UVP: 99.- CHF)
Eigengewicht	24 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 810 x 930 mm
EAN	8008984511569
Artikelnummer	2A3107020/S16
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	399.00 CHF

KEHRBÜRSTE	PARK 120/220
Arbeitsbreite	100 cm
Passend für	Park 120 / Park 220
Bedienung	mechanisch
Bürste Ø	300 mm
Staubabdeckung optional	13-3916-61 (UVP: 119.- CHF)
Eigengewicht	37 kg
Abmessungen L x B x H	970 x 1130 x 880 mm
EAN	8008984511576
Artikelnummer	2A1100040/S16
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'589.00 CHF

Zubehör

Frontmäher

ZUBEHÖR	ART.-NR.	VILLA 12	VILLA 14	PARK 120	PARK 220	PARK 320 G	PARK 340 GX	PARK 320 W	PARK 340 WX	PARK 340 PX	UVP INKL. 7.7% MWST.
Frontvertikutierer 2 + 4WD	13-0975-11										1'889.00 CHF
Schlegelmesserwelle	13-1985-11										479.00 CHF
Vertikutierwelle	13-1986-11										395.00 CHF
Frontschuffel/Kultivator	13-0978-61					●	●	●	●	●	1'195.00 CHF
Manuelles Lift System	13-3909-11										395.00 CHF
Elektrisches Lift System	13-3919-11										945.00 CHF
Heckrechen 100 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11										249.00 CHF
Heckrechen 130 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11										235.00 CHF
Rasenkantenschneider 2 + 4WD	13-3911-61					●	●	●	●	●	319.00 CHF
Frontkehrmaschine 2 + 4WD 95 cm	13-0977-11					●	●	●	●	●	1'859.00 CHF
Staubschutz für Frontkehrmaschine 95 cm	13-1936-62					●	●	●	●	●	159.00 CHF
Frontvertikutierer Park 2 + 4WD	13-3901-11					●	●	●	●	●	1'955.00 CHF
Frontschlegelmäher EL Park 2 + 4WD	13-3902-11					●	●	●	●	●	1'999.00 CHF
Schneeketten 16" × 7,5	13-0936-61						●	●	●	●	169.00 CHF
Schneeketten 17" × 8	13-0937-61										169.00 CHF
Schneeketten 16" × 6	13-0940-61	●	●								179.00 CHF
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61			●	●						159.00 CHF
Haupt- und Sicherheitsschalter	13-0956-11										auf Anfrage
Radgewichte 2 × 17 kg	13-0939-61					●	●	●	●	●	149.00 CHF
Radgewichte 2 × 13,5 kg	13-0921-62	●	●								169.00 CHF
RAC Wechselsystem Villa	13-0994-61	●	●								108.00 CHF
RAC Wechselsystem für Park 2WD	13-0992-62					●*1		●*1			104.00 CHF
RAC Wechselsystem für Park 4WD	13-0993-61						●*1		●*1	●*1	118.00 CHF
Transportbox	2A4052000/S16										359.00 CHF
Lastrahmen für Transportbox	2A0000060/S16										99.00 CHF
Abdeckplane Frontmäher	2A0000000/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	115.00 CHF
Winterreifen Paar	2A9000050/S16					●	●	●	●	●	229.00 CHF
Spikes für Winterreifen	299900450/0					●	●	●	●	●	109.00 CHF

*1 Für eine nachträgliche Umsetzung. Verbindungsflansche sind unter der Ersatzteilnummer 1134-7465-01 erhältlich.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	PARK 420 P	PARK 540 PX	PARK 720 PW	PARK 740 PWX	PARK 540 DPX	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX	UVP INKL. 7.7% MWST.
Frontvertikutierer 2 + 4WD	13-0975-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'889.00 CHF
Schlegelmesserielle	13-1985-11	●	●	●	●	●	●	●	●	479.00 CHF
Vertikutierelle	13-1986-11	●	●	●	●	●	●	●	●	395.00 CHF
Frontschuffel/Kultivator	13-0978-61	●	●	●	●	●	●	●	●	1'195.00 CHF
Manuelles Lift System	13-3909-11	●	●	●	●	●	●	●	●	395.00 CHF
Elektrisches Lift System	13-3919-11						●	●	●	945.00 CHF
Heckrechen 100 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11	●	●	●	●	●	●	●	●	249.00 CHF
Heckrechen 130 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11	●	●	●	●	●	●	●	●	235.00 CHF
Rasenkantenschneider 2 + 4WD	13-3911-61	●	●	●	●	●	●	●	●	319.00 CHF
Frontkehrmaschine 2 + 4WD 100 cm	13-0977-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'859.00 CHF
Staubschutz für Frontkehrmaschine 100 cm	13-1936-62	●	●	●	●	●	●	●	●	159.00 CHF
Frontvertikutierer Park 2 + 4WD	13-3901-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'955.00 CHF
Frontschlegelmäher EL Park 2 + 4WD	13-3902-11	●	●	●	●	●	●	●	●	1'999.00 CHF
Schneeketten 16" × 7,5	13-0936-61	●	●	●	●	●				169.00 CHF
Schneeketten 17" × 8	13-0937-61						●	●	●	169.00 CHF
Schneeketten 16" × 6	13-0940-61									179.00 CHF
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61									159.00 CHF
Radgewichte 2 × 17 kg	13-0939-61	●	●	●	●	●				149.00 CHF
RAC Wechselsystem Villa	13-0994-61									108.00 CHF
RAC Wechselsystem für Park 2WD	13-0992-62	●*1		●*1						104.00 CHF
RAC Wechselsystem für Park 4WD	13-0993-61		●*1		●*1	●*1	●*1			118.00 CHF
Transportbox	2A4052000/S16						●	●	●	359.00 CHF
Lastrahmen für Transportbox	2A0000060/S16						●			99.00 CHF
Abdeckplane Frontmäher	2A0000000/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	115.00 CHF
Winterreifen Paar	2A9000050/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	229.00 CHF
Spikes für Winterreifen	299900450/0	●	●	●	●	●	●	●	●	109.00 CHF

*1 Für eine nachträgliche Umsetzung. Verbindungsflansche sind unter der Ersatzteilnummer 1134-7465-01 erhältlich.



Entdecken Sie Spass
und schnelles Mähen
mit unseren neuen
Zero Turn Mähern



Zero Turn

Zero Turn

Schnelles Mähen mit unseren neuen Zero-Turn-Mähern – 360° Wendigkeit

Mit Zero Turn erleben Sie pure Fahrfreude beim Rasenmähen. Wendig, effektiv, schnell und zeitsparend. Die Hebellenkung ermöglicht Ihnen maximale Wendigkeit um 360° (Zero Turn) weshalb Sie schnell und bequem um Hindernisse und Bäume mähen können.





Strassenzulassung optional



Zero Turn

ZERO-TURN-MÄHER ZT 3107 T ZT 5132 T

Motor & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Kawasaki
Motortyp	Intek 7180 V-Twin	FR 691
Hubraum	656 cm ³	726 cm ³
Zylinder	2	2
Nennleistung	10,1 kW @ 2.600 min ⁻¹	16,5 kW @ 3.150 min ⁻¹
Kraftstofftank	11,3 L	10,5 L
Hinterradantrieb	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9,6 km/h	11,2 km/h
Reifen Ø, vorn	11×4.00-4"	11×4.00-4"
Reifen Ø, hinten	18×6.50-8"	18×8.50-8"
Lenkung	Null-Wendekreis	Null-Wendekreis
Lenkart	Zwei Hebel Lenkung	Zwei Hebel Lenkung
Mähdaten		
Seitenauswurf	ja	ja
Mulchen	optional	optional
Schnittbreite	107 cm	132 cm
Schnitthöhen	25–102 mm	38–114 mm
Schnitthöheneinstellung	manuell	manuell
Anzahl Messer	3	3
Messertyp	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Geräteheber	per Fusspedal	per Fusspedal
Komfort		
E-Magnetkupplung	elektrisch	elektrisch
Komfortsitz	ohne Armlehnen, Zubehör # 387185100/0	mit Armlehnen
Sitzverstellung	per Handhebel	per Handhebel
Betriebsstundenzähler	ja	ja
Zugöse	optional	inklusive
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	84 dB (A)	91 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad	2,8 m/s ²	2,95 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	1 m/s ²	0,26 m/s ²
Gewicht	222 kg	279 kg
Abmessungen L×B×H	1651×1372×102 mm	1969×1610×1039 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-02 (890.-)
EAN	8008984786258	8008984786165
Artikelnummer	2F1020611/S17	2F1020821/S17
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	6'290.00 CHF	7'490.00 CHF

*ohne Anhängelast

ZUBEHÖR FÜR ZT	ZTR 3107T MULCHKIT	ZTR 5132T MULCHKIT	ZUGÖSE ZTR	ARMLEHNEN ZT 3107
EAN	8008984786967	8008984786974	8008984790636	
Artikelnummer	2A0107060/S17	2A0130060/S17	2A0000060/S17	387185100/0
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	239.00 CHF	309.00 CHF	99.00 CHF	auf Anfrage



Stiga Rasentraktoren – für jedes Gelände geeignet

Stiga Rasentraktoren besonders leistungsstark und eignen sich deshalb besonders gut für grosse Gärten mit zusammenhängenden oder getrennten Rasenflächen. Da sich Rasen sehr oft durch verschiedene Beschaffenheit oder Wachstumsgeschwindigkeiten unterscheidet, sind unterschiedlichste Mähmethoden sinnvoll.

Sammeln, Mulchen oder Seiten- oder Heckauswurf, die Rasentraktoren von Stiga sind hochmoderne Geräte und für fast jedes Gelände geeignet. Die Leistungsklassen der Rasentraktoren von Stiga richten sich nach der zu bearbeitenden Rasenmenge und den Anforderungen. Entdecken Sie, wie einfach die Pflege von grossen Rasenflächen sein kann mit leistungsstarken Motoren, fortschrittlichen Funktionen, komfortabler Ergonomie und qualitativ hochwertigem Design.

Stiga Rasentraktoren stehen für:

- » herausragende Leistungen beim Schneiden, Auswurf und Fangen
- » Bedienelemente wie in der Automobilindustrie
- » sofort mit dem Traktor losfahren– einfache und intuitive Bedienung per Hand oder Fuss
- » vielseitig einsetzbar für jeden Rasen und anspruchvolles Gelände
- » dank cleveren Zubehör und Anbaugeräten ganzjährig einsetzbar



Rasentraktoren

Tornado

Rasentraktoren mit Seitenauswurf

Die ideale Lösung für das Mähen von grossen Flächen, wo keine Grasaufnahme nötig ist. Mit serienmässigem Mulchkit ist Tornado besonders geeignet für wiesenartige Grünflächen mit starkem Bewuchs und überzeugt durch hohe Mähleistung. Durch eine Vielzahl von Zubehör und einer stabilen Rahmenkonstruktion wird dieser Traktor im Handumdrehen zur Allwetter-4-Jahreszeiten-Allzweckmaschine.





RASENTRAKTOREN	TORNADO 7108 HWSY	TORNADO 2098
Motor & Ausstattung		
Motorfabrikat	Honda	Stiga
Motortyp	GXV 630	ST 350
Hubraum	688 cm ³	352 cm ³
Zylinder	2	1
Nennleistung	13,4 kW @ 2.700 min ⁻¹	6,5 kW @ 2.800 min ⁻¹
Kraftstofftank	15 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Schaltgetriebe 5 V / 1 R
Max. Fahrgeschwindigkeit	9,2 km/h	9,7 km/h
Reifengrösse Ø vorne	15×6.00-6"	15×5.00-6"
Reifengrösse Ø hinten	20×10-10"	18×8.50-8"
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	max. 7.000 m ²	bis ca. 4.000 m ²
Mulchkeil	inklusive	inklusive
Seitenauswurf	ja	ja
Schnittbreite	108 cm / 3 Messer	98 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	30–90 mm	25–80 mm
Schnitt Höheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen
Komfort		
Stossfänger	ja	ja
Zugöse	ja	optional
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Scheinwerfer	LED	ja
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	per Schrauben
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,3 m/s ²	3,33 m/s ²
Vibration am Sitz	0,7 m/s ²	0,94 m/s ²
Gewicht	224 kg	157 kg
Abmessungen L×B×H	1860×1330×1095 mm	1647×1198×1068 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984832572	8008984813724
Artikelnummer	2T1845381/ST1	2T0510481/ST2
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	6'290.00 CHF	2'690.00 CHF



Strassenzulassung optional

*ohne Anhängelast

Estate

Die Stiga Estate Rasentraktoren überzeugen durch ihr ergonomische Design, eine sehr stabile Rahmenkonstruktion und überragende Funktionalität auf den ersten Blick. Wahlweise ausgestattet mit Heck- oder Allradantrieb, bis zu 360 L Fangkorbvolumen, 3 Mähfunktionen und Tempomat. Sie werden auf dem Markt kaum eine vergleichbare oder vielseitigere Auswahl finden.

Wir sind davon überzeugt, dass ein Estate Rasentraktor von Stiga nicht nur eine erstklassige Wahl ist, sondern genau die richtige für Sie!





RASENTRAKTOREN	ESTATE 2084 H	ESTATE 5092 HW	ESTATE 5102 HW
Motor & Ausstattung			
Motorfabrikat	Stiga	Kawasaki	Stiga
Motortyp	ST 500, Benzin	FS 481 V	ST 600 Twin
Hubraum	452 cm ³	603 cm ³	586 cm ³
Zylinder	1	2	2
Nennleistung	7,4 kW @ 2.400 min ⁻¹	9,1 kW @ 2.700 min ⁻¹	10,5 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	9,7 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 3.500 m ²	max. 4.500 m ²	max. 7.000 m ²
Mulchkeil	inklusive	inklusive	inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitt Höheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Fangkorvvolumen	200 L	290 L	290 L
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
Komfort			
Stossfänger	ja	ja	ja
Zugöse	optional	ja	ja
Armaturenbrett	ja, mit LED	ja	ja
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Scheinwerfer	Konventionell	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben
Getränkehalter	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	6,00 m/s ²	7,33 m/s ²	5,97 m/s ²
Vibration am Sitz	1,00 m/s ²	0,98 m/s ²	1,1 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	181 kg	221 kg	221 kg
Abmessungen L×B×H	2338×880×1100 mm	2357×959×1113 mm	2357×959×1113 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	7630038645060	8008984799110	7630038644636
Artikelnummer	2T2120481/ST1	2T0430681/ST1	2T1750481/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	3'490.00 CHF	4'490.00 CHF	4'990.00 CHF



Strassenzulassung optional

Estate



Strassenzulassung optional



4WD



4WD

RASENTRAKTOREN	ESTATE PRO 9102 XWS	ESTATE PRO 9122 XWS
Motor & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Intek Serie 8240 V-Twin Easy Start, Benzin	Intek Serie 8240 V-Twin Easy Start, Benzin
Hubraum	724 cm ³	724 cm ³
Zylinder	2	2
Nennleistung	11,7 kW @ 2.400 min ⁻¹	13,1 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	10 L	10 L
Allradantrieb	ja	ja
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	16×6.50-8"	16×6.50-8"
Reifengröße Ø hinten	20×10.00-8"	20×10.00-8"
Gussachse	ja	ja
Mähdaten		
Empf. Mähfläche	max. 7.000 m ²	max. 8.000 m ²
Mulchkeil	inklusive	inklusive
Auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja
Schnittbreite	102 cm / 2 Messer	122 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–100 mm	25–100 mm
Schnitthöheneinstellung	9 Positionen	9 Positionen
Fangkorvvolumen	360 L	360 L
Tempomat	ja	ja
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja
Mulchkit	ja	ja
Komfort		
Stossfänger	ja	ja
Zugöse	ja	ja
Armaturenbrett	ja	ja
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Scheinwerfer	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	mit Armlehnen	mit Armlehnen
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	100 dB (A)	105 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,31 m/s ²	3,95 m/s ²
Vibration am Sitz	0,81 m/s ²	0,7 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja
Gewicht	300 kg	300 kg
Abmessungen L×B×H	2620×1055×1200 mm	2620×1266×1200 mm
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984800175	8008984800182
Artikelnummer	2T1425281/ST1	2T1525281/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	7'690.00 CHF	7'990.00 CHF



Combi

Die Verwendung eines Aufsitzmähers kann als eine seltsame Wahl erscheinen, falls dein Garten nicht allzu gross ist. Tatsächlich aber sind die Combi Aufsitzmäher von Stiga die beste Wahl, die Sie treffen können: kompakt und absolut praktisch. Sie sind die perfekte Alternative zum klassischen Schieberasenmäher.

Mit den kompakten Massen und der Ausstattung sollten sie einen Combi in Erwägung ziehen, wenn Sie nicht mehr hinter dem Mäher hinterher laufen, sondern lieber auf dem bequemen Sitz Platz nehmen möchten. Und es macht auch viel mehr Spass!





AUSFÜHRUNG	
COMBI 1066 H	
Motor & Ausstattung	
Motorfabrikat	Stiga
Motortyp	5750 Serie, Benzin
Hubraum	224 cm ³
Zylinder	1
Nennleistung	3,6 kW @ 2.450 min ⁻¹
Elektrostart	ja
Kraftstofftank	3,8 L
Hinterradantrieb	ja
Hydrostatgetriebe	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	6,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	13×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	15×5.50-6"
Reifenprofil	Stiga spezial
Mähdaten	
Empf. Mähfläche	bis ca. 1.000 m ²
Mulchkeil	inklusive
Schnittgut auffangen	ja
Heckauswurf	ja
Seitenauswurf	-
Schnittbreite	66 cm
Schnitthöhen	30 - 80 mm
Schnitthöheneinstellung	6 Positionen
Volumen Fangkorb	150 L
Mähwerkseinschaltung	manuell
Komfort	
Scheinwerfer	-
Klappbarer Komfortsitz mit Wasserablauf	besonders hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Einhandhebel
Parallelgefederter Sitz	ja
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	98 dB (A)
Vibration am Lenkrad	7,76 m/s ²
Vibration am Sitz	2,94 m/s ²
Gewicht	130 kg
Abmessungen L×B×H	1825x722x1047
Strassenzulassung*	HMA-WR010-00 (590.-)
EAN	8008984505575
Artikelnummer	2T0070481/16
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	2'390.00 CHF



Strassenzulassung optional

*ohne Anhängelast

Zubehör



SCHNEERÄUMSCHILDER FÜR RASENTRAKTOREN

PTO KIT

Lenkstange nötig

PTO KIT

LENKSTANGE

Arbeitsbreite	107 cm	120 cm	120 cm	120 cm		
Passend für	alle Estate mit 84 cm Schnittbreite, Estate 3098 H und alle Tornados	alle Estate mit 92 cm und 102 cm Schnittbreite	alle Estate mit 102 und 122 cm Schnittbreite, nicht für Pro Modelle	alle Estate mit 102 und 122 cm Schnittbreite, nicht für Pro Modelle	PTO KIT für Schneeräumschild 299900400/1	PTO KIT 299900750/1
Anheben und Absenken	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz		
Seitenverstellung	manuell vom Fahrersitz	manuell am Schild	manuell am Schild	manuell vom Fahrersitz		
PTO Kit	-	-	-	nur mit PTO KIT verwendbar		
Gummileiste	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive		
Eigengewicht	36 kg	33 kg	34,5 kg	37 kg		
Bruttogewicht	38 kg	37 kg	38,5 kg	39 kg		
Abmessungen L x B x H	1240 x 700 x 1040 mm	1270 x 520 x 310 mm	1270 x 520 x 310 mm	1420 x 570 x 1200 mm	464 x 664 x 364 mm	
EAN	8008984626119	7313321306694	7313321305222	8008984626126	8008984510098	8008984633780
Artikelnummer	299903410/0	299900405/0	299900400/0	299900400/1	299900750/1	299900800/0
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	579.00 CHF	699.00 CHF	699.00 CHF	699.00 CHF	969.00 CHF	39.00 CHF



KEHRBÜRSTE

ohne Schutzabdeckung

SCHLEGEL-
MÄHWERK

PTO KIT

Lenkstange nötig

PTO KIT

LENKSTANGE

Arbeitsbreite	105 cm	92 cm		
Passend für	alle Estate mit 102 / 122 cm Schnittbreite, nicht für Pro Modelle	alle Estate mit 102 / 122 cm Schnittbreite, nicht für Pro Modelle	PTO KIT für Kehrbürste 299900500/1 Schlegelmähwerk 299900540/0	PTO KIT 299900750/1
Anheben und Absenken	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz		
Seitenverstellung	manuell vom Fahrersitz	-		
PTO Kit	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar		
Bürste Ø	40 cm			
Eigengewicht	55,2 kg	73,6 kg		
Bruttogewicht	60 kg	84 kg		
Abmessungen L x B x H	1190 x 1160 x 1120 mm	1080 x 1030 x 400 mm	464 x 664 x 364 mm	
EAN	8008984626140	80008984626171	8008984510098	8008984633780
Artikelnummer	299900500/1	299900540/0	299900750/1	299900800/0
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	1'999.00 CHF	2'249.00 CHF	969.00 CHF	39.00 CHF

Zubehör



ESTATE PRO TORNADO PRO	SCHNEERÄUMSCHILD	KEHRBÜRSTE	FEDERZINKENRECHEN	PTO KIT
Arbeitsbreite	125 cm	120 cm	110 cm	
Passend für	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	PTO KIT für Schneeräumschild 211300100/17 Kehrbürste 211200100/17 Federzinkenrechen 211900100/17
Seitenverstellung	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	
PTO Kit	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	
Gummileiste	inklusive	inklusive	inklusive	
Eigengewicht	42,8 kg	60 kg	18,2 kg	18,7 kg
Bruttogewicht	46,8 kg	80 kg	20,2 kg	20,0 kg
Abmessungen L×B×H	1260 x 460 x 340 mm	1200 x 860 x 640 mm	1185 x 385 x 290 mm	750 x 340 x 250 mm
EAN	8008984789067	8008984789050	8008984789074	8008984789081
Artikelnummer	211300100/17	211200100/17	211900100/17	211000100/17
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	939.00 CHF	2'749.00 CHF	599.00 CHF	599.00 CHF

Zubehör

RIDER 66 CM	COMBI 1066 H	COMBI 1066 H	UVP INKL. 7.7% MWST.
RIDER 72 CM	2T0070481/16	Q2T0078281/14	
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	99.00 CHF

MP 84 CM	ESTATE 2084 H	
MP 98 CM	2T2000481/14	UVP INKL. 7.7% MWST.
Zugöse	299900006/0	65.00 CHF
Deflektor	299900310/0	69.00 CHF
Mulchmesser	1134-9220-01	54.55 CHF
Abdeckplane	1134-9177-01	99.00 CHF
Schneeketten 18"	299900470/1	95.00 CHF
Winterreifen Spikes	299900450/0	109.00 CHF
Winterreifen 18"	299900430/0	265.00 CHF

NJ 92 CM	ESTATE 5092 HW	ESTATE 5102 HW	UVP INKL. 7.7 % MWST.
NJ 102 CM	2T0430681/ST1	2T1750281/14	
Zugöse	299901081/0	299901081/0	55.00 CHF
Deflektor	299900051/0	299900051/0	69.00 CHF
Mulchmesser	299900070/0	299900073/0	44.55 / 74.10 CHF
Abdeckplane	1134-9223-01	1134-9227-01	99.00 CHF
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	95.00 CHF
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	109.00 CHF
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	265.00 CHF

TC 102/122 CM	ESTATE PRO 9102 XWS	ESTATE PRO 9122 XWS	UVP INKL. 7.7 % MWST.
TC HE 102/122 CM	2T1425281/14	2T1525281/14	
Zugöse	299901006/0	299901006/0	65.00 CHF
Deflektor	299900016/0	299900016/0	69.00 CHF
Mulchmesser	1134-9228-01	1134-9229-01	72.15 / 97.70 CHF
Abdeckplane	1134-9177-01	1134-9177-01	99.00 CHF
Schneeketten 20"	299900480/1	299900480/1	95.00 CHF
Heckgewicht	299900150/0	299900150/0	189.00 CHF
Schneeketten 18"	-	-	95.00 CHF
Winterreifen Spikes	-	-	109.00 CHF
Winterreifen 18"	-	-	265.00 CHF
Winterreifen 20"	2I1500000/18	2I1500000/18	339.00 CHF

SD 98 CM	TORNADO 2098	UVP INKL. 7.7
SD 108 CM	2T0510481/ST1	% MWST.
Zugöse	299900385/0	39.00 CHF
Mulchmesser	1134-9225-01	56.00 CHF
Abdeckplane	1134-9177-01	99.00 CHF
Schneeketten 18"	299900470/1	95.00 CHF
Winterreifen Spikes	299900450/0	109.00 CHF
Winterreifen 18"	299900430/0	265.00 CHF

TC SD 108 CM		
TC SD 118 CM	TORNADO 7108 HWS	UVP INKL.
TC HE SD 118 CM	2T1845281/17	7.7% MWST.
Zugöse	21000000/17	auf Anfrage
Mulchmesser	1134-9231-01	99.00 CHF
Abdeckplane	1134-9177-01	99.00 CHF
Schneeketten 20"	299900480/1	95.00 CHF
Heckgewicht	210900100/17	189.00 CHF
Winterreifen 20"	211500000/18	339.00 CHF



Combi 3072 H



Estate 7122 HWS



TornadoPro 9118 XWS

Universalzubehör



UNIVERSALZUBEHÖR	COMBI CART	PRO CART	DÜNGERSTREUER	SPLITT ANHÄNGERSTREUER ELEKTRISCH
Geeignet für Frontmäher	alle Park, Villa Modelle	alle Modelle	alle Park, Villa Modelle	alle Park Pro Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle ausser Rider 66 / 72	alle Park, Villa und Traktoren	alle Modelle ausser Rider 66 / 72	für Estate Pro Modelle
Arbeitsbreite	–	–	Streubreite 300 cm	100 cm
Fassungsvermögen	180 L	240 L	30 L	132 L
Maximale Ladekapazität	max. 100 kg	50–100 kg	12 kg / 30 L Nutzlast	50 kg / 132 L Nutzlast
Gewicht	24 kg	47 kg	8 kg	60 kg
Abmessungen L × B × H	1420 x 760 x 840 mm	1710 x 770 x 780 mm	890 x 610 x 560 mm	1050 x 1140 x 620 mm
EAN	7313321303426	7313321307844	7313321303570	7313321304492
Artikelnummer	13-0952-11	13-3906-11	13-0955-11	13-1975-14
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	329.00 CHF	669.00 CHF	179.00 CHF	2'089.00 CHF

Frontmäher



UNIVERSALZUBEHÖR	ABDECKPLANE	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42" COMPACT	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42"
Geeignet für Frontmäher	alle Modelle	alle Park, Villa und Traktoren	alle Park, Villa und Traktoren
Geeignet für Traktoren	alle Modelle	alle Park, Villa und Traktoren	alle Park, Villa und Traktoren
Arbeitsbreite	–	107 cm	107 cm
Nutzlast	–	396 L	650 L
Gewicht	9 kg	30 kg	33 kg
Abmessungen L × B × H	109 x 100 x 60 mm	2060 x 750 x 1140 mm	2060 x 750 x 1140 mm
EAN	8008984516595	8008984787315	7313321309619
Artikelnummer	1134-9177-01	2A6107010/S17	13-3926-11
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	99.00 CHF	435.00 CHF	799.00 CHF



UNIVERSALZUBEHÖR RASENWALZE

Geeignet für Frontmäher	alle Park, Villa Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle ausser Rider 66 / 72
Arbeitsbreite	60 cm
Fassungsvermögen	100 L
Gewicht	16 kg
Material	Kunststoff
Abmessungen L x B x H	1270 x 460 x 760 mm
EAN	7313321306397
Artikelnummer	299900260/0
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	289.00 CHF





Feinschliff für Ihr Garten

Stiga Handgeräte erleichtern Ihnen die Arbeit und Pflege in Ihrem Garten, so benötigen Sie weniger Zeit um deine grüne Oase in Form zu halten. Bequeme und einstellbare Arbeitspositionen, intelligente technische Features und ausreichend Leistung – entdecken Sie unser vielseitiges Sortiment.



Handgeräte

Motorsensen & Rasentrimmer

Ob Sie sich nur um einen kleinen Bereich mit üppiger Vegetation kümmern, das Gras in Ihrem Garten zähmen oder nur einzelne Schnitte in der Nähe von Hecken und Begrenzungen verfeinern wollen, ist egal. Lassen Sie sich inspirieren von den Trimmern und Motorsensen von Stiga. Dank ihrer Ergonomie und Ausgewogenheit, der Ausstattung mit Geräten zur Vibrationssteuerung und einem leistungsstarken Motor sind sie absolut komfortabel in Anwendung und Effizienz – und Sie behalten immer die absolute Kontrolle.



Motorsensen



MOTORSSENEN	SBC 226 J	SBC 232	SBC 252
Motor & Ausstattung			
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³	32,6 cm ³	51,7 cm ³
Leistung	0,7 kW	0,9 kW	1,55 kW
Nylonfadenkopf	Tap & Go	Tap & Go	Tap & Go
Faden Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm
Schnittbreite	430 mm	430 mm	450 mm
Messertyp	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)
Schaft	gerade, teilbar	gerade	gerade
Handgriff	mono	mono	mono
Tragegurt	einzel	einzel	einzel
Easy Start	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,65 L	0,8 L	1 L
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	110 dB (A)	114 dB (A)	116 dB (A)
Vibrationswert	5,76 m/s ² (vorne), 7,13 m/s ² (hinten)	5,26 m/s ² (vorne), 6,6 m/s ² (hinten)	5,07 m/s ² (vorne), 7,90 m/s ² (hinten)
Gewicht	6,3 kg	7,4 kg	7,8 kg
EAN	8008984799257	8008984639676	8008984639614
Artikelnummer	287120102/ST1	287220002/16	287420002/16
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	190.00 CHF	270.00 CHF	360.00 CHF



Motorsensen



Handgeräte

MOTORSENSEN	SBC 242	SBC 252 F	SBC 653 KD	SBC 653 KF
Motor & Ausstattung				
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	42,7 cm ³	51,7 cm ³	53,2 cm ³	53,2 cm ³
Leistung	1,25 kW	1,55 kW	2 kW	2 kW
Nylonfadenkopf	Tap & G	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden
Faden Ø	2,8 mm	2,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Schnittbreite	450 mm	450 mm	430 mm	430 mm
Messertyp	3T (Ø 255 mm)	3T (Ø 255 mm)	TRI ARC (Ø 255 mm)	TRI ARC (Ø 255 mm)
Schaft	gerade	flexibel	grade	flexibel
Handgriff	mono	mono	duplex	mono
Tragegurt	einzel	Rucksack	doppel	Rucksack
Easy Start	ja	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja	ja
Tankinhalt	1 L	1 L	1,1 L	1,1 L
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	115 dB (A)	112 dB (A)	113 dB (A)	113 dB (A)
Vibrationswert	6,58 m/s ² (vorne), 6,45 m/s ² (hinten)	3,66 m/s ² (vorne), 5,71 m/s ² (hinten)	3,99 m/s ² (vorne), 4,02 m/s ² (hinten)	2,92 m/s ² (vorne), 2,02 m/s ² (hinten)
Gewicht	7,7 kg	8,3 kg	10,5 kg	13,4 kg
EAN	8008984639591	8008984786875	8008984622999	8008984795860
Artikelnummer	287320002/16	287422002/17	288421002/14	288422002/17
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	330.00 CHF	460.00 CHF	690.00 CHF	690.00 CHF



Rasentrimmer & Multitool

SMT 226

Benzin-Multitool

5 in 1

Mit 5 Anbaugeräten –
zu jeder Jahreszeit einsetzbar!



RASENTRIMMER	SGT 350	SGT 1000 J
Motor & Ausstattung		
Akku Spannung / Ladung	elektrisch	elektrisch
Leistung	350 Watt	1.000 Watt
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf
Schnittbreite	24 cm	37 cm
Schaft	gebogen	gebogen
Handgriff	Monogriff	Monogriff
Tragegurt	Einfach	Einfach
Extras	-	inkl. Grasschneideblatt
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	96 db (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	3,22 m/s ² (vorne), 3,22 m/s ² (hinten)	2,56 m/s ² (links), 2,56 m/s ² (rechts)
Gewicht	1,96 kg	4,6 kg
EAN	8008984623156	8008984623170
Artikelnummer	252035002/14	291850102/14
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	49.00 CHF	99.00 CHF

BENZIN-MULTITOOL	SMT 226
Motor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,7 kW
Schalleistungspegel	100 dB (A)
Primer	ja
Choke	manuell
Handgriff	Bügelgriff
Starter	Reversierstart
Länge	102 cm
MESSER	
Messer Typ	3 T (255 mm)
NYLON TRIMMER	
Faden Ø	2,4 mm
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfaden
Eigengewicht	7,3 kg
ANBAU HECKENSCHERE	
Schwertlänge	400 mm
Schwertlänge	10" 25 mm
Eigengewicht	7,3 kg
Länge	124 cm
ANBAU HOCHENTASTER	
Schwertlänge	10" 25 cm
Typ Schwert	Umlenkstern
Kettentyp	63
Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s ²
Ölpumpe automatisch	ja
Kettenspannung	vorne
Schaft-Durchmesser	26 mm
Länge	105 cm
VERLÄNGERUNG	
Verlängerung	ja
Länge	70 cm
EAN	8008984799325
Artikelnummer	287130152/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	350.00 CHF

Handgeräte

Trimmerköpfe und Messer

Für Freischneider und Rasentrimmer bietet Stiga verschiedene Schnitssysteme (Nylonfäden und Metallmesser). Diese Zubehörteile sind für alle Nutzer geeignet und ermöglichen es, dem Rasen den perfekten Schliff zu verleihen, um stets einen einwandfreien und ordentlichen Garten zu haben.



Trimmköpfe

ARTIKELNR.	EAN	POS	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR
1911-9125-01	7313329190974	1	Spule m. Faden	-	SGT 350
1911-9251-01	7313324005310	2	Spule m. Faden	-	SGT 500 AE
118801750/0	8008989355502	3	Trimmerkopf	M8 - male - RH	SGT 1000J
1911-9226-01	7313323128720	4	Trimmerkopf Ø 230	M8 x 1.25 LH Female	SMT 226, SBC 226J
1911-9227-01	7313323128737	5	Trimmerkopf Ø 230	M8 x 1.25 LH Female	SBC 232, SBC 242, SBC 252 /F, SBC 563 KD/KF
1911-9250-01	7313324005303	6	Trimmerkopf Ø 102	M8 x 1.25 RH Female	SBC 500 AE

Trimmerfäden gewellter Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	DURCHMESSER	LÄNGE
1911-9240-01	8008984811140	1,6 mm	15 m
1911-9241-01	8008984811256	2,0 mm	15 m
1911-9242-01	8008984811263	2,4 mm	15 m
1911-9243-01	8008984811270	2,7 mm	15 m
1911-9244-01	8008984811287	3,0 mm	12 m
1911-9245-01	8008984811171	1,6 mm	196 m
1911-9246-01	8008984811188	2,0 mm	126 m
1911-9247-01	8008984811195	2,4 mm	87 m
1911-9248-01	8008984811201	2,7 mm	72 m
1911-9249-01	8008984811218	3,0 mm	56 m



Trimmerfäden quadratischer Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	DURCHMESSER	LÄNGE
1911-9270-01	7313324005518	2,4 mm	15 m
1911-9271-01	7313324005525	2,7 mm	15 m
1911-9272-01	7313324005532	3,0 mm	15 m
1911-9286-01	7313324005686	3,5 mm	16 m
1911-9287-01	7313324005693	4 mm	12 m
1911-9275-01	7313324005563	2,4 mm	69 m
1911-9276-01	7313324005570	2,7 mm	55 m
1911-9277-01	7313324005587	3,0 mm	44 m
1911-9278-01	7313324005594	3,5 mm	32 m
1911-9279-01	7313324005600	4 mm	25 m
1911-9280-01	7313324005617	2,4 mm	345 m
1911-9281-01	7313324005624	2,7 mm	275 m
1911-9282-01	7313324005631	3,0 mm	220 m
1911-9283-01	7313324005648	3,5 mm	160 m
1911-9284-01	7313324005655	4 mm	125 m



Trimmerfäden runder Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	DURCHMESSER	LÄNGE
1911-9232-01	8008984811065	2,4 mm	15 m
1911-9233-01	8008984811072	2,7 mm	15 m
1911-9234-01	8008984811089	3,0 mm	15 m
1911-9254-01	7313324005341	3,5 mm	9 m
1911-9255-01	7313324005358	4,0 mm	7 m
1911-9235-01	8008984811096	2,4 mm	88 m
1911-9236-01	8008984811102	2,7 mm	70 m
1911-9237-01	8008984811119	3,0 mm	56 m
1911-9252-01	7313324005327	3,5 mm	41 m
1911-9253-01	7313324005334	4,0 mm	32 m
1911-9238-01	8008984811126	2,4 mm	437 m
1911-9239-01	8008984811133	3,0 mm	279 m
1911-9256-01	7313324005365	3,5 mm	205 m
1911-9257-01	7313324005372	4,0 mm	156 m



Handgeräte



Messer

ARTIKELNR.	EAN	POS	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR
1911-9262-01	7313324005426	1	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252, SBC 252F
1911-9146-01	7313329191223	2	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	653KF
1911-9263-01	7313324005433	3	Messer (3Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 242
118801125/0		4	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 252
1911-9264-01	7313324005440	5	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252F, SBC 500 AE
1911-9148-01	7313329191247	6	Sägeblatt Kit (24T) mit Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 653 KD
118803205/0		7	Unterer Ring		SMT 226
8563571	8008989370017	8	Universal Schutz	24-26 mm	-
123046002/0	-	9	Schulter Tragegurt	-	-

Heckenscheren

Begrenzungen sollten so sauber und klar erkennbar wie möglich gehalten werden. Dafür sind die Heckenscheren von Stiga genau die richtige Wahl. Mit zwei Handgriffen und einem System zur Vibrationssteuerung sind unsere Werkzeuge unglaublich praktisch und komfortabel ausgestattet. Das sorgt für absolute Sicherheit und einfache Beweglichkeit. Dank ihrer exklusiven zweischneidigen Messer leisten sie beim Heckenschneiden einen hervorragenden Job.



HECKENSCHEREN	SHT 700	SHT 675 K
Motor	Elektromotor	2-Takt Benzinmotor
Leistung	700 Watt	22,5 cm ³
Schwerttyp	doppelt, lasergeschliffen	doppelt, lasergeschliffen
Messerlänge	720 mm	750 mm
Schwertlänge	670 mm	690 mm
Zahnabstand	29 mm	28 mm
Teilung / max. Ast-Ø	29 mm	
Handgriff	Einstellbar in 3 Positionen, Frontdrehbar	um 180° drehbar in 3 Positionen
Getriebe	Aluminium	-
Überlastschutz	elektronisch	-
Starter	-	Reversierstart
Primer	-	Ja
AVS System	-	ja
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	97 db (A)	103 dB (A)
Vibrationspegel	5,11 / 4,64 m/s ²	5,11 / 4,64 m/s ²
Gewicht	3,9 kg	5,9 kg
Abmessungen	1200 x 180 x 220 mm	1280 x 260 x 270 / 105 mm
EAN	8008984623071	8008984623071
Artikelnummer	256070002/12	252375002/14
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	190.00 CHF	590.00 CHF



HECKENSCHEREN	SGM 104 AE	SGS 60 LI
Leistung	10.8 V / 2.5 Ah	3,6 V / 1,3 Ah Li-Ion Akku
Arbeitszeit	2h 40 min	-
Schnittbreite Grasschere	8 + 13 cm	8 cm
Schnittlänge Heckenschere	20 cm	16 cm
Zahnabstand Heckenschere	8 mm	-
Handgriff	um 180° drehar	8 mm
Batterie inklusive	Batterie Ladegerät Teleskopgriff	Batterie Ladegerät
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	79 db (A)	73 db (A)
Vibrationspegel	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Gewicht	0.75 kg	0.8 kg
EAN	8008984563063	
Artikelnummer	2253010271/ST1	253036002/09
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	159.00 CHF	130.00 CHF



POS	ART.-NR.	EAN	BESCHREIBUNG	PASSEND FÜR	HINWEIS	UVP INKL. 7.7% MWST
1	232522011/ST1	8008984814912	Rasenschere 8 cm	SGM 104 AE	präzises Schneiden, Rasenkantenbearbeitung	38.00 CHF
1	232522021/ST1	8008984814929	Rasenschere 11 cm	SGM 104 AE	präzises Schneiden, Rasenkantenbearbeitung	41.00 CHF
1	232522031/ST1	8008984814936	Rasenschere 13 cm	SGM 104 AE	präzises Schneiden, Rasenkantenbearbeitung	45.00 CHF
2	232522041/ST1	8008984814943	Gestrüppmesser 18 cm	SGM 104 AE	präzises Heckenschneiden, Buchsenformung	44.00 CHF
2	232522051/ST1	8008984815162	Gestrüppmesser 20 cm	SGM 104 AE	präzises Heckenschneiden, Buchsenformung	47.00 CHF
3	232523011/ST1	8008984815155	Kralle	SGM 104 AE		43.00 CHF
4	232523021/ST1	8008984815179	Astsäge	SGM 104 AE	Astsäge zum Stutzen von Sträuchern und Büschen	55.00 CHF
5	232521021/ST1	8008984807754	Teleskopgriff	SGM 104 AE	Kippbare Welle, 3 Schnitthöhenpositionen	67.00 CHF
5	232520000/13S	8008984615175	Teleskopgriff	SGS 60 LI		29.00 CHF
6	232524011/ST1	8008984815186	Textiltasche	SGM 104 AE	für einfachen Transport und Lagerung	33.00 CHF
7	1800-9010-01	8008984813144	Ladegerät	SGM 104 AE	0.5 A (10.8 V)	21.05 CHF

Kettensägen

Harte Arbeit im Freien, sei es der Ausschnitt von Stämmen oder das Schneiden von Ästen, erfordert definitiv starke, zuverlässige und komfortable Werkzeuge. Stigas Sortiment an Kettensägen ist speziell für Ihre Unterstützung in diesen anspruchsvollen Aufgaben entworfen worden und ermöglicht Ihnen die grösste Effizienz, gepaart mit geringstem Aufwand. Wählen Sie einfach unter den Modellen aus, die für Sie am besten geeignet sind – benzin-, elektrisch oder batteriebetrieben – und Sie können sich Ihrer Herausforderung stellen.





Kettensägen



KETTENSÄGEN	SPR 276 C (CARVING)	SP 386 (14'')	SP 426 (16'')
Motor & Ausstattung			
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	26,9 cm ³	38,5 cm ³	42,4 cm ³
Leistung	0,9 kW	1,6 kW	1,9 kW
Schwertlänge	10" / 25 cm	14" / 35 cm	16" / 40 cm
Schwert- und Kettentyp	1/4" .050"	3/8" .050"	.325" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	E1 25AP-60X	91PX-53X	95TXL-66X
Kettenspannung	-	seitlich	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	110 dB (A)	115 dB (A)	114 dB (A)
Vibrationswert	3,9 m/s ² (vorne), 3,8 m/s ² (hinten)	5,72 m/s ² (vorne), 4,37 m/s ² (hinten)	5,93 m/s ² (vorne), 5,40 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	3,72 kg	5,5 kg	5,8 kg
EAN	8008984784758	8008984784383	8008984784420
Artikelnummer	240271012/S17	240381402/S17	240421602/S17
UVP inkl. 7.7% MwSt.	220.00 CHF	290.00 CHF	370.00 CHF



Werkzeug

Mit dem beigegeführten Werkzeug Tool können die Muttern zum Lösen des Schwerts entfernt werden, damit die Kettenspannung möglich ist.



Tank

Der Einfüllstutzen für den Kraftstoff ist gross und einfach erreichbar. Das Sichtfenster zeigt Dir immer die Füllmenge an.



Primer

Durch Drücken des Primers pumpst Du Kraftstoff in den Vergaser, so dass die Kettensäge leichter anspringt.



KETTENSÄGEN	SP 466 (18")	SP 526 (20")
Motor & Ausstattung		
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	46,5 cm ³	52 cm ³
Leistung	2 kW	2,5 kW
Schwertlänge	18" / 45 cm	20" / 50 cm
Schwert- und Kettentyp	.325" .058"	.325" .058"
Kettentyp und Antriebsgelenk	21BPX0-72X	21BPX-78X
Kettenspannung	seitlich	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	115 dB (A)	114 dB (A)
Vibrationswert	4,85 m/s ² (vorne), 4,86 m/s ² (hinten)	6,04 m/s ² (vorne), 6,49 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	6,3 kg	6,4 kg
EAN	8008984784550	8008984784581
Artikelnummer	240461802/S17	240522002/S17
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	430.00 CHF	460.00 CHF



Integriertes Werkzeug

Das beigefügte Kombi-Werkzeug ist in der Kettensäge integriert. So haben Sie immer alles für eine schnelle Wartung zur Hand.



Kettenspannung

Das Kombi-Werkzeug kann auch für die Kettenspannung genutzt werden. Dazu einfach die Schraube anziehen.



Luftfilter

Das Der Luftfilter ist einfach erreichbar. Das ermöglicht immer eine schnelle Wartung. richtige Wahl. Ideal auch für Forst und Wald.

Empfohlenes Zubehör für Kettensägen



EMPFOHLENES ZUBEHÖR FÜR KETTENSÄGEN

	Kettenöl 1 L	Kettenöl 5 L	2-Takt Öle 1 L	2-Takt Öle 0,1 L	Feilen	Führungen für Feilen	Sägeketten
Typ	Mineralisch	Mineralisch	Synthetisch 100%	Synthetisch 100%			
Bruttogewicht					0,07 kg	0,27 kg	0,5 kg
EAN	7313329115076	7313329115083	7313329115090	7313329115106	7313329151548	7313329151579	
Artikelnummer	1111-9228-01	1111-9229-01	1111-9230-01	1111-9231-01	1519-9102-01	1519-9105-01	

Sägeketten

ART-NR.	EAN	LÄNGE	ABST.	KETTENTYP	TYP	PASSEND FÜR
1519-9160-01	8008989902843	33E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SMT 48 AE
1519-9110-01	7313329151609	40E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 270, SPR 255 (10" Schwert)
1519-9111-01	7313329151616	44E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 350
1519-9112-01	7313329151623	45E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 255 (12" Schwert)/SC 436 QA
1519-9114-01	7313329151630	49E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (14" Schwert), SE 180
1519-9115-01	7313329151647	50E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.6, SE 180, SE 190, SP 340, SE 182, SE 192, SE 202, SP 382
1519-9116-01	7313329151654	52E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 352/36; 1600 (14" Schwert), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE, SP 352/36; 1600 (14" Schwert), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE
1519-9117-01	7313329151661	53E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 375/375Q
1519-9118-01	7313329151678	54E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (16" Schwert)
1519-9119-01	7313329151685	55E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	-
1519-9120-01	7313329151692	56E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.8, SE 200Q, SE 202, SP 352, 1600, SP 382 (16" Schwert)
1519-9121-01	7313329151708	57E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 338, Pro 1800, SE 2016 Q / 2216 Q, SEV 2416 Q, SE 2516 Q
1519-9122-01	7313329151715	56E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 370, SP 410, SP 440, SP 480
1519-9123-01	7313329151722	64E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 410
1519-9124-01	7313329151739	66E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 420, SP 440, SP 442, SP 462, SP 472, SP 480, SP 405 / 405Q
1519-9125-01	7313329151746	56E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 460, SP 462, SP 510, SP 522, SP 480, SP 482
1519-9127-01	7313329151753	64E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 43, 46
1519-9133-01	7313329151784	72E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 510, SP 522, SP 46/52
1519-9131-01	7313329151760	78E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	-
1519-9132-01	7313329151777	60E	1/4"	0.050" (1.3 mm)	25AP	SPR 270C, SPR 255 C
1519-9159-01	7313329151814	72E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	20BP	SP 442, SP 480, SP 482
1519-9162-01	8008989902959	44E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-
1519-9164-01	8008989902966	50E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-
1519-9166-01	8008989902973	52E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-



STIGA

STIGA
BY 524

STIGA

Häcksler

Nie wieder Rindenmulch kaufen – selbst herstellen ist die Devise!

Recycling ist der einfache Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Und es beginnt bei uns allen zu Hause und auch in Ihrem Garten. Bestimmt sind Sie schon mit unserer Multiclip-Technologie für das schnittgutlose Rasenmähen vertraut. Mit einem Häcksler für die Gehölzabfälle komplettieren Sie das Recyclingsystem in Ihrem Garten – einfach und günstig.






HÄCKSLER	BIO SILENT 2500	BIO MASTER 2200
Motor & Ausstattung		
Motor	Elektromotor	Elektromotor
Leistung	2.500 W	2.200 W
Häckselmethode	rotierende Walze mit 8 Zähnen	doppelte Wendemesser
Max. Ø der Zweige	40 mm	40 mm
Fangkorb/-sack	Kunststoff / 60 L	Textil / 50 L
Umkehrfunktion	ja	-
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	27,4 kg	11,3 kg
Schallleistungspegel (LWA)	97 dB(A)	102 dB(A)
EAN	8008984623262	8008984802315
Artikelnummer	290001252/14	290000222/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	390.00 CHF	190.00 CHF



Messerhäcksler



Walzenhäcksler



Die gezahnte Walze rotiert und knickt dabei die Zweige in kleine Stückchen ab und bricht die Struktur auf. Das Häckselgut verrottet schneller.

Vertikutierer

Wellness für Deinen Rasen

Mal so richtig tief durchatmen – das tut nicht nur dir, sondern auch deinem Rasen gut. Einmal im Frühjahr nach dem ersten Mähen und einmal im Herbst solltest du es ihm gönnen.

Ein Vertikutierer schneidet wenige Millimeter tiefe Schlitze in den Boden. So gelangen Wasser und Nährstoffe bis zu den Graswurzeln und lassen sie neu austreiben. Das verdichtet den Rasen und sorgt für einen schönen, gleichmässigen Grasteppich. Zudem werden beim Vertikutieren abgestorbene Wurzeln, querwurzelnde Gräser, Unkraut und Moos herausgearbeitet und entfernt.



Vertikutierer



VERTIKUTIERER	SV 415 E	SVP 40 B	SV 213 E
Motor & Ausstattung			
Motor	Bürstenloser E-Motor	Benzin B&S 550 Serie 4-Takt	Bürstenloser E-Motor
Hubraum	-	127 cm ³	-
Leistung	1.500 Watt	2,18 kW @ 3.000 min ⁻¹	1.300 Watt
Arbeitsbreite	38 cm	40 cm	32 cm
Arbeitsfunktion	Vertikutieren & Rasenlüften	Vertikutieren	Vertikutieren & Rasenlüften
Arbeitsweise	20 Messer oder 44 Federn	32 freie Messer	16 Messer oder 36 Federn
Arbeitstiefe	von -12 mm bis +8 mm	von -15 mm bis 0 mm	von -6 mm bis +4 mm
Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung	4 Stufen
Volumen Fangkorb	50 L / Kunststoff	50 L / Textil	40 L / Textil
Räder (vorne / hinten)	140 / 160 mm	180 / 180 mm mit Kugellager	200 / 94 mm
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	94 dB (A)	96 dB (A)	94 dB (A)
Vibrationswert	3,05 m/s ²	2,5 m/s ²	3,22 m/s ²
Gewicht	14,5 kg	37 kg	9,8 kg
Verpackung L × B × H	560 × 540 × 400 mm	760 × 640 × 650 mm	560 × 415 × 325 mm
EAN	8008984622425	8008984801691	8008984622401
Artikelnummer	290002152/14	211400122/ST1	290002132/14
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	260.00 CHF	890.00 CHF	190.00 CHF

Motorhacken & Einachser

Selbst Gemüse anbauen, den Schrebergarten hegen und pflegen und „Urban Gardening“ liegen voll im Trend. Klar können Sie die schweren und mühsamen Arbeiten auch mit traditionellen Werkzeugen erledigen und sich dabei verausgaben, bis der Rücken schmerzt.

Aber warum sollten Sie das tun, wenn es auch den erheblich einfacheren Weg mit Stiga gibt? Die Bodenfräse eignet sich ideal zur Lockerung des Bodens. Oder nutze unsere Grundgeräte mit vielfältigen Anbaugeräten. Der Balkenmäher bewältigt hohes Unkraut – und bewahrt dennoch die biologische Vielfalt Deiner Nutzfläche.



Motorhacken



MOTORHACKEN	SRC 550 RB	SRC 685 RG	SRC 775 RB
Motor & Ausstattung			
Motor	B&S 450 E- Series 4-Takt Benzinmotor	GGP 4-Takt Benzinmotor	B&S 750 Series 4-Takt Benzinmotor
Hubraum	125 cm ³	182 cm ³	163 cm ³
Leistung	1,66 kW	3,5 kW	3,3 kW
Arbeitsbreite	50 cm	85 cm	75 cm
Gänge	Vorwärts- und Rückwärtsgang	2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang	Vorwärts- und Rückwärtsgang
Ø Fräse	260 mm	245 mm	320 mm
Arbeitstiefe	200 mm	150 mm	240 mm
Fräsgeschwindigkeit	120 U/min	120 U/min	124 U/min
Pflanzenschutz	Standard Ø 180 mm	Standard Ø 245 mm	Standard Ø 210 mm
Antrieb	1V + 1R	2V + 1R	1V + 1R
Getriebe	Ölschnecke + Keilriemenantrieb	Kette im Ölbad + Keilriemenantrieb	Kette im Ölbad + Keilriemenantrieb
Holm	In der Höhe u. seitlich verstellbar	In der Höhe u. seitlich verstellbar	In der Höhe u. seitlich verstellbar
Transporträder	2 rückseitig	vorne	vorne
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	93 dB (A)	95 dB (A)	96 dB (A)
Gewicht	42 kg	62,5 kg	53 kg
Verpackung L × B × H	750 × 520 × 520 mm	800 × 520 × 600 mm	800 × 530 × 710 mm
EAN	8008984628045	8008984628038	8008984628069
Artikelnummer	212501022/14	213851142/14	212751122/14
UVP inkl. 7.7% MwSt.	670.00 CHF	790.00 CHF	890.00 CHF



Motorhacken & Einachser



EINACHSER	GRUNDGERÄT SILEX 95 H
Motor & Ausstattung	
Leistungsquelle	4-Takt Benzinmotor
Hubraum	160 cm ³
Motormodell	HONDA GCV160
Getriebetyp	Ölbad Schneckengetriebe + Keilriemenantrieb + Keilriemen
Antrieb	1 Geschwindigkeit + 1 Rückwärtsgang
Holmeinstellung	In der Höhe und seitlich verstellbar
Transporträder	13×5.00-6 (pneumatisch)
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	52 kg
EAN	8008984583719
Artikelnummer	219510032/10
UVP inkl. 7.7% MwSt.	1'190.00 CHF



MOTORHACKE	SILEX 103 B
Motor & Ausstattung	
Leistungsquelle	4-Takt Benzinmotor
Leistung	4,8 kW
Hubraum	205 cm ³
Tankinhalt	3.8L
Getriebetyp	in Ölbad
Antrieb	2 Geschwindigkeit + 1 Rückwärtsgang
Arbeitsbreite	60 cm
Holmeinstellung	In der Höhe und seitlich verstellbar
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	70 kg
EAN	8008984583818
Artikelnummer	210310022/10
UVP inkl. 7.7% MwSt.	990.00 CHF



Anbaugeräte

Mähbalken



Frontkehrmaschine
mit Sammelbehälter



Heckmontierte
Fräse



Graslandmäher



Räumschild



ZUBEHÖR FÜR SILEX95 H	ARTIKELNR.	ARBEITSBREITE	UVP INKL. 7.7% MWST.
-----------------------	------------	---------------	----------------------

Anbau Graslandmäher	290950010/10	53 cm	375.00 CHF
Anbau Fräse	290950020/10	50 cm	345.00 CHF
Anbau Mähbalken	290950030/10	87 cm	369.00 CHF
Anbau Frontkehrmaschine mit Sammelbehälter	290950040/10	82 cm	999.00 CHF
Anbau Räumschild	290950050/10	85 cm	309.00 CHF





Stiga Sicherheitskleidung

Sicherheitsbekleidung von Stiga kombiniert Komfort mit Stil. Unsere Artikel bieten absolute Bewegungsfreiheit und Langlebigkeit.

Sie sind hergestellt aus Gewebe, das extra für Sicherheitsbekleidung vorgesehen ist. Es entspricht den höchsten europäischen Standards. Deshalb sind Sie mit Stiga von Kopf bis Fuss optimal für die harte Arbeit draussen ausgestattet.



Bekleidung

Forstjacke

Die qualitativ hochwertige Forstjacke von Stiga besteht aus einem vierlagigen Mikrofaser-Stretchmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und sich dabei angenehm tragen lässt. Die wasserdichten Pezatech Schulterverstärkungen sind ein zusätzlicher Schutz. Ebenso die hellgelbe Signalfarbe, die in Kombination mit dem Stiga Grau für ein stylisches und gut sichtbares Design sorgt. Erhältlich in den Grössen S bis XXL.



FORSTJACKE

Grösse	EAN	Artikelnummer
S	8008989902409	1599-1928-01
M	8008989902416	1599-1928-11
L	8008989902423	1599-1928-21
XL	8008989902430	1599-1928-31
XXL	8008989902447	1599-1928-41

UVP inkl. 7.7 % MwSt. 259.00 CHF

Schutzhose

Die qualitativ hochwertige Schutzhose von Stiga hat die Schnitzzschutzklasse 1 (20 m/s) Typ A. Sie besteht aus einem vierlagigen Mikrofaser-Stretchmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und sich dabei angenehm tragen lässt. Die Schutzhose ist nicht nur sicher, sondern auch extrem leicht. Farblich kennzeichnet diese Hose das unverwechselbare Stiga Grau mit hellgelben und gut sichtbaren Einsätzen. Erhältlich in den Grössen S bis XXL.



SCHUTZHOSE

Grösse	EAN	Artikelnummer
S	8008989902454	1599-1929-01
M	8008989902461	1599-1929-11
L	8008989902478	1599-1929-21
XL	8008989902485	1599-1929-31
XXL	8008989902492	1599-1929-41

UVP inkl. 7.7 % MwSt. 349.00 CHF

Beinlinge mit Schnitzzschutz

Die Schnitzzschutz Beinlinge von Stiga haben die Schnitzzschutzklasse 1 (20 m/s) Typ A und sie bieten eine sehr gute Qualität. Sie bestehen aus einem vierlagigen Mikrofaser-Stretchmaterial, das sehr widerstandsfähig ist und sich dabei angenehm tragen lässt. Sie hat ein luftiges und nicht einengendes Design und ist dank des leichtgängigen Reissverschlusses und des einfachen Gurtverschlusses am Bund schnell anzuziehen. Einheitsgrösse.



BEINLINGE MIT SCHNITZZSCHUTZ

Grösse	EAN	Artikelnummer
Einheitsgrösse	8008989902508	1599-1924-00

UVP inkl. 7.7 % MwSt. 199.00 CHF

Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe entsprechen der EN 388 (3-1-2-2) und bieten Schutz gegen äussere mechanische Einwirkungen. Ihre gute Passform und die Verwendung von flexiblen Materialien bieten dem Nutzer zudem eine grosse Flexibilität. Die Anti-Vibrations-Schutzhandschuhe sind aus hochwertigem Leder gefertigt und bieten eine perfekte Fingerfertigkeit z. B. beim Halten einer Motorsäge.



SCHUTZHANDSCHUHE

Grösse	EAN	Artikelnummer
8	8008989902515	1599-1931-01
9	8008989902522	1599-1931-11
10	8008989902539	1599-1931-21
11	8008989902546	1599-1931-31
12	8008989902553	1599-1931-41
UVP inkl. 7.7 % MwSt.		39.00 CHF

Hosenträger

Die Stiga Hosenträger sind in der Länge einstellbar und für alle üblichen Hosen passend, da es sie in zwei Ausführungen gibt, mit Knopflöchern oder Clips.



HOSENTRÄGER

Hosenträger	Grösse	EAN	Artikelnummer
mit Knopflöchern	Einheitsgrösse	8008989902652	1599-1941-00
mit Clips	M	8008989902669	1599-1942-00
UVP inkl. 7.7 % MwSt.		49.00 CHF	

Helm

Der Helm ist mit Regenschutz im Nacken sowie Visier und Gehörschutz ausgerüstet. Gewicht 650 Gramm.



HELM

Grösse	EAN	Artikelnummer
Einheitsgrösse	8008989903772	1599-1913-11
UVP inkl. 7.7 % MwSt.		129.00 CHF

Spielwaren

Für die kleinen Gärtner hat STIGA eine Auswahl an Spielzeugmaschinen im Angebot; ein perfekter Nachbau eines STIGA-Gartentraktors oder Rasenmähers.

Alle Spielzeuge sind aus Kunststoff, absolut sicher und machen viel Spass!



RASENMÄHER	TOY MOWER
Alter	2.5 - 5 Jahre
Hergestellt in	Italien
Gewicht	2.2 kg
EAN	8008984818828
Artikelnummer	2G1100000/ST1
UVP inkl. 7.7% MwSt.	19.00 CHF



TRETRAKTOR	MINI-T 250	MINI-T 300
Alter	2.5 - 5 Jahre	3 - 8 Jahre
Ausstattung	mit Anhänger Motorhaube zum öffnen	mit Anhänger Motorhaube zum öffnen
Hergestellt in	Deutschland	Deutschland
Gewicht	8 kg	15.7 kg
EAN	8008984821941	8008984822054
Artikelnummer	2G1000100/ST1	2G2000100/ST1
UVP inkl. 7.7 % MwSt.	149.00 CHF	199.00



Ihre Regional-Vertretung:

Generalimporteur
hostettler motoren ag
Haldenmattstrasse 3
CH-6210 Sursee
T 041 926 64 11
F 041 926 63 70
info@hma.ch
www.stiga-garden.ch



hostettler *motoren ag*

Alle Preise inkl. 7,7 % MwSt und vorgezogener Recyclinggebühr bei Elektrogeräten (VRG). Unverbindliche Preisempfehlung. Verkauf ausschliesslich über den Fachhandel. Produkte- und Preisänderungen sind vorbehalten. Die Produkte können von den Abbildungen abweichen.